

MARMOREA

PANDORRA

HERKULES

**ATHOS**  
LIQUID METAL

*Monroe*

STUCCORINO

VENEZIANO DOLCE  
GLANZSPACHTEL

 CHAMÄLEON EFFECT

*Monroe*

**ATHOS**  
LIQUID METAL

PANDORRA

HERKULES

MARMOREA

 CHAMÄLEON EFFECT

STUCCORINO

VENEZIANO DOLCE  
GLANZSPACHTEL

MARMOREA

PANDORRA

HERKULES

**ATHOS**  
LIQUID METAL

*Monroe*

STUCCORINO

VENEZIANO DOLCE  
GLANZSPACHTEL

 CHAMÄLEON EFFECT

*Monroe*

**ATHOS**  
LIQUID METAL

PANDORRA

HERKULES

MARMOREA

 CHAMÄLEON EFFECT

STUCCORINO

VENEZIANO DOLCE  
GLANZSPACHTEL

MARMOREA

PANDORRA

HERKULES

**ATHOS**  
LIQUID METAL

*Monroe*

STUCCORINO

VENEZIANO DOLCE  
GLANZSPACHTEL

 CHAMÄLEON EFFECT

# PRODUKT KATALOG

The finest art of handmade wall & floor design



Laden im  
**App Store**

JETZT BEI  
**Google Play**

# MARMOREA

## KALKPUTZ

### EDLE & GROSSFLÄCHIGE WANDGESTALTUNG

Rationell, Reproduzierbar, Anwendungsfertig,  
Wunschfarbton möglich, Atmungsaktiv, Gesundes Raumklima,  
Schimmelresistent, Dekorativ

MARMOREA® ist ein anwendungsfertiger, exklusiver Kalk- Marmor- Putz und besteht zu über 96 % aus natürlichen und hochwertigsten Inhaltsstoffen wie Kalk, Marmormehl, Tone und Marmorkörnungen in verschiedenen Größen. Die Oberfläche von MARMOREA® ist dampfdiffusionsoffen, das bedeutet Wasser in Dampfform kann aufgenommen (gepuffert) und wieder abgegeben werden. Es entsteht ein fühlbar angenehmes, feuchtigkeitsausgleichendes und gesundes Raumklima, was spürbar die Wohnqualität steigert. Zur Erzielung von über 500 verschiedenen Oberflächenstrukturen mit der Möglichkeit, aus tausenden rezeptierten Farbtönen auszuwählen. Der gebrauchsfertige MARMOREA® ist in verschiedenen Zuschlägen in weiß und getönt erhältlich.



1

#### ERSTER SCHRITT

Grundierung

**Tiefgrund Konzentrat**  
Untergrund Verfestigung



**Marmorgrund und Marmorgrund fein**  
Allroundgrundierung

**Isoliergrundierung**  
Absperrend

**Multigrund**  
Nicht saugende Untergründe

2

#### ZWEITER SCHRITT

Wandgestaltung

**MARMOREA®**  
MARMOREA® auftragen und auf Kornstärke abziehen. Nach kurzer Wartezeit (ca. 15 - 40 Minuten, bei der Handprobe färbt der Putz nicht mehr ab) mit der Sprühflasche leicht vornässen und mit der Kelle glätten.

MARMOREA® 1  
MARMOREA® 0,7  
MARMOREA® 0,5  
MARMOREA® 0,3  
MARMOREA® 0,1  
MARMOREA® Concrete  
MARMOREA® Nero

#### SCHUTZ, VEREDELUNG UND DESIGN

**Antikbalsam**  
Rein natürlicher  
tiefen und  
Oberflächenschutz

**Imprägnierung**  
Tiefenimprägnierung

**WAX-Creme**  
Leicht  
lösemittelhaltiges  
Spachtelwachs



Tiefgrundkonzentrat

Verringert starke Saugfähigkeit des Untergrundes

- Hohe Eindringtiefe
- Gute Untergrundverfestigung
- Kann je nach Untergrund 1:1 mit Wasser verdünnt werden

| Art.-Nr. | Gebinde  | Reichweite      |
|----------|----------|-----------------|
| EW-TG1   | 1 Liter  | 10 m² – 20 m²   |
| EW-TG5   | 5 Liter  | 50 m² – 100 m²  |
| EW-TG10  | 10 Liter | 100 m² – 200 m² |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Marmorgrund

Allroundgrundierung für saugende Untergründe  
Geeignet für: MARMOREA 0,5, 0,7, 1, Concrete & Nero Eterno

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr.           | Gebinde | Reichweite |
|--------------------|---------|------------|
| Marmorgrund        |         |            |
| EW-QG1             | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-QG6             | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-QG15            | 10 kg   | ca. 60 m²  |
| Marmorgrund getönt |         |            |
| EW-QG1GE           | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-QG6GE           | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-QG15GE          | 10 kg   | ca. 60 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Isoliergrund

Verhindert das Durchschlagen verfärbender Stoffe.

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| EW-IG10  | 10 kg   | ca. 50 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Marmorgrund fein

Allroundgrundierung für saugende Untergründe  
Geeignet für: MARMOREA 0,1, 0,3, 0,5

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr.                | Gebinde | Reichweite |
|-------------------------|---------|------------|
| Marmorgrund fein        |         |            |
| EW-MGF1                 | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-MGF6                 | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-MGF15                | 10 kg   | ca. 60 m²  |
| Marmorgrund fein getönt |         |            |
| EW-MGF1GE               | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-MGF6GE               | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-MGF15GE              | 10 kg   | ca. 60 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Multigrund

Hervorragende Haftvermittlung für schwierige und nicht saugende Untergründe.

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| 33159    | 1 kg    | ca. 5 m²   |
| MUL-5    | 5 kg    | ca. 25 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



MARMOREA® Concrete

| Art.-Nr.      | Gebinde                          | Material            |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| Verbrauch     | 1. Lage 0,750 kg - In Kornstärke |                     |
|               | 2. Lage 0,750 kg - In Kornstärke |                     |
|               | Reichweite ca. 0,66 m²           |                     |
| EW-MC01Basis  | 1 kg                             | Basismaterial weiss |
|               | 1 kg                             | Hausfarbton         |
|               | 1 kg                             | Sonderfarbton       |
| Verbrauch     | 1. Lage 0,750 kg - In Kornstärke |                     |
|               | 2. Lage 0,750 kg - In Kornstärke |                     |
|               | Reichweite ca. 3,33 m²           |                     |
| EW-MC05Basis  | 5 kg                             | Basismaterial weiss |
|               | 5 kg                             | Hausfarbton         |
|               | 5 kg                             | Sonderfarbton       |
| Verbrauch     | 1. Lage 0,750 kg - In Kornstärke |                     |
|               | 2. Lage 0,750 kg - In Kornstärke |                     |
|               | Reichweite ca. 10 m²             |                     |
| EW-MC015Basis | 15 kg                            | Basismaterial weiss |
|               | 15 kg                            | Hausfarbton         |
|               | 15 kg                            | Sonderfarbton       |

Werkzeug:  
Premium Glättekelle



MARMOREA® 0,3

| Art.-Nr.       | Gebinde                          | Material            |
|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Verbrauch      | 1. Lage 0,350 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,400 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 1,33 m²           |                     |
| EW-M0_31Basis  | 1 kg                             | Basismaterial weiss |
|                | 1 kg                             | Hausfarbton         |
|                | 1 kg                             | Sonderfarbton       |
| Verbrauch      | 1. Lage 0,350 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,400 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 6,66 m²           |                     |
| EW-M0_35Basis  | 5 kg                             | Basismaterial weiss |
|                | 5 kg                             | Hausfarbton         |
|                | 5 kg                             | Sonderfarbton       |
| Verbrauch      | 1. Lage 0,350 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,400 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 20 m²             |                     |
| EW-M0_315Basis | 15 kg                            | Basismaterial weiss |
|                | 15 kg                            | Hausfarbton         |
|                | 15 kg                            | Sonderfarbton       |

Werkzeug:  
Premium Glättekelle



MARMOREA® 0,1

| Art.-Nr.       | Gebinde                          | Material            |
|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Verbrauch      | 1. Lage 0,350 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,180 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 1,89 m²           |                     |
| EW-M0_11Basis  | 1 kg                             | Basismaterial weiss |
|                | 1 kg                             | Hausfarbton         |
|                | 1 kg                             | Sonderfarbton       |
| Verbrauch      | 1. Lage 0,350 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,180 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 9,43 m²           |                     |
| EW-M0_15Basis  | 5 kg                             | Basismaterial weiss |
|                | 5 kg                             | Hausfarbton         |
|                | 5 kg                             | Sonderfarbton       |
| Verbrauch      | 1. Lage 0,350 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,180 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 18,87 m²          |                     |
| EW-M0_110Basis | 10 kg                            | Basismaterial weiss |
|                | 10 kg                            | Hausfarbton         |
|                | 10 kg                            | Sonderfarbton       |

Werkzeug:  
Premium Glättekelle



MARMOREA® 0,5

| Art.-Nr.       | Gebinde                          | Material            |
|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Verbrauch      | 1. Lage 0,500 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,450 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 1,05 m²           |                     |
| EW-M0_51Basis  | 1 kg                             | Basismaterial weiss |
|                | 1 kg                             | Hausfarbton         |
|                | 1 kg                             | Sonderfarbton       |
| Verbrauch      | 1. Lage 0,500 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,450 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 5,26 m²           |                     |
| EW-M0_55Basis  | 5 kg                             | Basismaterial weiss |
|                | 5 kg                             | Hausfarbton         |
|                | 5 kg                             | Sonderfarbton       |
| Verbrauch      | 1. Lage 0,500 kg - In Kornstärke |                     |
|                | 2. Lage 0,450 kg - In Kornstärke |                     |
|                | Reichweite ca. 15,79 m²          |                     |
| EW-M0_515Basis | 15 kg                            | Basismaterial weiss |
|                | 15 kg                            | Hausfarbton         |
|                | 15 kg                            | Sonderfarbton       |

Werkzeug:  
Premium Glättekelle





MARMOREA® 0,7

| Art.-Nr.         | Gebinde                          | Material            |
|------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch</b> | 1. Lage 0,850 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | 2. Lage 0,900 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | Reichweite ca. 0,57 m²           |                     |
| EW-M0_71Basis    | 1 kg                             | Basismaterial weiss |
|                  | 1 kg                             | Hausfarbton         |
|                  | 1 kg                             | Sonderfarbton       |
| <b>Verbrauch</b> | 1. Lage 0,850 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | 2. Lage 0,900 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | Reichweite ca. 2,85 m²           |                     |
| EW-M0_75Basis    | 5 kg                             | Basismaterial weiss |
|                  | 5 kg                             | Hausfarbton         |
|                  | 5 kg                             | Sonderfarbton       |
| <b>Verbrauch</b> | 1. Lage 0,850 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | 2. Lage 0,900 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | Reichweite ca. 8,60 m²           |                     |
| EW-M0_715Basis   | 15 kg                            | Basismaterial weiss |
|                  | 15 kg                            | Hausfarbton         |
|                  | 15 kg                            | Sonderfarbton       |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle



Glimmer für Oberfläche Chalet und Nero Eterno

| Art.-Nr.                                                                    | Gebinde |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Goldglimmer fein für 1 kg MARMOREA® 0,5                                     |         |
| EW-EFGOLFMA1                                                                |         |
| Goldglimmer fein für 5 kg MARMOREA® 0,5 bis - ca. 2 mm                      |         |
| EW-EFGOLFMA5                                                                |         |
| Goldglimmer fein für 15 kg MARMOREA® 0,5                                    |         |
| EW-EFGOLFMA15                                                               |         |
| Goldglimmer mittel für 1 kg MARMOREA® 0,7 - bis ca. 6 mm                    |         |
| EW-EFGOLMMA1                                                                |         |
| Goldglimmer mittel für 5 kg MARMOREA® 0,7                                   |         |
| EW-EFGOLMMA5                                                                |         |
| Goldglimmer mittel für 15 kg MARMOREA® 0,7                                  |         |
| EW-EFGOLMMA15                                                               |         |
| Goldglimmer grob für 1 kg MARMOREA® 1 - bis ca. 8 mm                        |         |
| EW-EFGOLGMA1                                                                |         |
| Goldglimmer grob für 5 kg MARMOREA® 1                                       |         |
| EW-EFGOLGMA1                                                                |         |
| Goldglimmer grob für 15 kg MARMOREA® 1                                      |         |
| EW-EFGOLGMA15                                                               |         |
| Nero Eterno - Schwarzer Marmor für 1 Kg MARMOREA - Glimmergröße 0,7-1,2 mm  |         |
| 00033175                                                                    |         |
| Nero Eterno - Schwarzer Marmor für 5 Kg MARMOREA - Glimmergröße 0,7-1,2 mm  |         |
| 00033176                                                                    |         |
| Nero Eterno - Schwarzer Marmor für 15 Kg MARMOREA - Glimmergröße 0,7-1,2 mm |         |
| 00033177                                                                    |         |

MARMOREA Einsteigerset

Marmorgrund  
Material für 10 verschiedene Oberflächen in auserwählten Trendfarben  
Antikbalsam

Verbrauch je Oberfläche:

MARMOREA Venezia  
2x MARMOREA. 0,1 - ca. 0,530 kg

MARMOREA Renaissance  
2x MARMOREA. 0,3 - ca. 0,750 kg

MARMOREA Alexandria  
2x MARMOREA. 0,5 - ca. 0,950 kg

MARMOREA Chalet S  
1x MARMOREA. 0,5 + Goldglimmer fein - ca. 0,500 kg

MARMOREA Vittoria  
1x MARMOREA. 0,7 - ca. 0,900 kg

MARMOREA Troja  
2x MARMOREA. 0,7 - ca. 1,7 kg

MARMOREA Vienna  
2x MARMOREA. 0,7 - ca. 1,150 kg

MARMOREA Modica  
1x MARMOREA. 0,7 - ca. 0,850 kg  
1x MARMOREA. 0,3 - ca. 0,400 kg

MARMOREA Alpes  
1x MARMOREA. 0,7 - ca. 1,2 kg  
1x MARMOREA. 0,3 - ca. 0,450 kg

MARMOREA Chalet M  
1x MARMOREA. 0,7 + Goldglimmer mittel - ca. 0,900 kg

MARMOREA Milano  
2x MARMOREA. 1 - ca. 2 kg

MARMOREA. Chalet L  
1x MARMOREA. 1 - ca. 850 g  
1x MARMOREA. 1 + Goldglimmer grob - ca. 900 g

MARMOREA Cosmopolitan  
2x MARMOREA. Concrete - ca. 1,5 kg

MARMOREA Ibiza  
1 x MARMOREA 0,5 - ca. 0,500 kg

MARMOREA Tokyo  
1 x MARMOREA 0,7 - ca. 0,900 kg

MARMOREA® 1

| Art.-Nr.         | Gebinde                      | Material            |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch</b> | 1. Lage 1 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | 2. Lage 1 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | Reichweite ca. 0,50 m²       |                     |
| EW-M101Basis     | 1 kg                         | Basismaterial weiss |
| EW-M101H         | 1 kg                         | Hausfarbton         |
| EW-M101S         | 1 kg                         | Sonderfarbton       |
| <b>Verbrauch</b> | 1. Lage 1 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | 2. Lage 1 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | Reichweite ca. 2,50 m²       |                     |
| EW-M105Basis     | 5 kg                         | Basismaterial weiss |
| EW-M105H         | 5 kg                         | Hausfarbton         |
| EW-M105S         | 5 kg                         | Sonderfarbton       |
| <b>Verbrauch</b> | 1. Lage 1 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | 2. Lage 1 kg - In Kornstärke |                     |
|                  | Reichweite ca. 7,50 m²       |                     |
| EW-M1015Basis    | 15 kg                        | Basismaterial weiss |
| EW-M1015H        | 15 kg                        | Hausfarbton         |
| EW-M1015S        | 15 kg                        | Sonderfarbton       |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle



WAX-Creme

Hochglänzend polierbare Wachscreme.

- Verarbeitungsfertig eingestellte Wachscreme
- Bestehend aus verschiedenen Wachsen
- Schmutz- & wasserabweisend
- Spachtelbar

| Art.-Nr.     | Gebinde | Reichweite |
|--------------|---------|------------|
| EW-WACRE500  | 500 g   | ca. 10 m²  |
| EW-WACRE1000 | 1 kg    | ca. 20 m²  |
| EW-WACRE3000 | 3 kg    | ca. 60 m²  |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle & Abralon 4000



Glättseife

Sollte immer dabei sein, hilft wenn der STUCCORINO zu schnell anzieht und verhindert ein aufbrennen beim STUCCORINO® Fresco.

- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Bestehend aus rein natürlichen Rohstoffen

| Art.-Nr.  | Gebinde | Reichweite |
|-----------|---------|------------|
| EW-GS500  | 500 ml  | ca. 12 m²  |
| EW-GS1000 | 1 Liter | ca. 25 m²  |
| EW-GS3000 | 3 Liter | ca. 30 m²  |

Werkzeug:  
Ovalbürste oder Pumpsprüher



Antikbalsam

Verarbeitungsfertig eingestellter Schutzbalsam auf Seifenbasis.

- Schmutz- & wasserabweisend
- Auf Basis pflanzlicher Öle und Seifen
- Polierbar
- Rationell zu verarbeitender, einfacher Schutz
- Tiefenwirksam

| Art.-Nr.    | Gebinde | Reichweite |
|-------------|---------|------------|
| EW-SABA500  | 500 ml  | ca. 5 m²   |
| EW-SABA1000 | 1 Liter | ca. 10 m²  |
| EW-SABA3000 | 3 Liter | ca. 30 m²  |

Werkzeug: Ovalbürste



Shabby Finish

Verarbeitungsfertig eingestellte, eingefärbte Wachscreme um einen authentischen Alterungs-Look zu erstellen.

- Bestehend aus verschiedenen Wachsen und anderen natürlichen Rohstoffen

Achtung! Um das Shabby Finish verarbeiten zu können ist es notwendig die Imprägnierung vorher aufzutragen.

| Art.-Nr.     | Gebinde | Reichweite |
|--------------|---------|------------|
| schwarz      |         |            |
| EW-TBSF1.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF1     | 1 kg    | ca. 40 m²  |
| braun        |         |            |
| EW-TBSF2.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF2     | 1 kg    | ca. 40 m²  |
| weiß         |         |            |
| EW-TBSF3.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF3     | 1 kg    | ca. 40 m²  |

Werkzeug:  
Ovalbürste und Fliesenwasch Equipment



Imprägnierung

Tiefenwirksame, lösemittelfreie Spezialimprägnierung auf Basis von Silanen und Siloxanen.

- Langzeitschutz
- Abperleffekt
- Hydrophobierend
- Hervorragend geeignet unter STUCCORIONO® Effect, Chamäleon Effect, EINHORN WERKE®–Wand- und Bodenöl plus sowie EINHORN WERKE®–PU Siegel

| Art.-Nr.   | Gebinde | Reichweite                |
|------------|---------|---------------------------|
| EW-IMP1000 | 1 Liter | bei 2 Schichten ca. 10 m² |
| EW-IMP3000 | 3 Liter | bei 2 Schichten ca. 30 m² |

Werkzeug: Ovalbürste



Farbfächer

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00033173 |





Oberfläche Tokyo




Oberfläche Ibiza



Oberfläche Nero Eterno



Oberfläche Venezia






Oberfläche Renaissance



Oberfläche Vienna



Oberfläche Alexandria




Oberfläche Modica






Oberfläche Chalet L



Oberfläche Chalet S



Oberfläche Chalet M



Oberfläche Milano





Oberfläche Cosmopolitan



Oberfläche Troja





PURISTIC CHARME



002 FOREIGN WINDS      001 NUDE      010 SOFT PILLOW      011 PURE SOUL      318 SWEET AWAKENINGS



006 SOAP BUBBLES      218 TENDER TOUCH      015 FOAMING BATH      014 SNOWFLAKE      016 PORCELAIN DOLL



017 FORGIVENESS      018 TEMPELS      019 HONESTY

SAFE HEAVEN



122 ANCIENT TALES      522 SENSES SYMPHONY      013 TENDERNESS      120 FAMILIAR PLACE      115 YESTERDAY



510 FOOTPRINTS      511 DESTINATION      118 FAIRNESS      129 BODYGUARD      123 FORTRESS



124 ELEPHANT      125 AIRPLANES      126 STAY      127 CARPE DIEM      130 LIKE CHAINS




128 TRUST      131 IN YOUR ARMS      132 FOREVER

CHASING HOPE




219 SPRING AIR      225 MOJITO      211 HAPPY FIELDS      222 HERBS      223 SMILE



210 SMELL OF NEW      224 KIWI DAIQUIRI

DEEP SERENITY



418 SEA FOAM      110 ALPINE LAKE      420 DIVING      419 GARDA LAKE      412 WILD BROOKS

DEEP SERENITY



411 LIMPID WATER      410 MIRROR

GOLDEN HAPPINESS




319 SANDY SHELLS      312 SUMMER BREEZE      311 CARIBBEAN BEACH      314 DESERT HILLS      324 DAISIES




326 LEMON TREE      322 TEQUILA SUNRISE      327 SAHARA      313 HAPPY SUN

SWEET HARMONY



527 HAZEL      516 WARM SAND      517 EARTH      519 SILENCE      533 RENDEZVOUS



526 CONFIDENCE      512 AUTUMN      528 MOUNTAIN VIEW      529 NUTCRACKER      535 GINGER ALE



534 GRANDMA'S PIE      323 WET SAND      532 HANDMADE BREAD      531 BAKERY      530 SAFARI TRIP



539 FRIENDLY GLANCES      538 LIVING ON THE EDGE      536 SUNDAY MORNING      537 PROMENADE

VANITY FAIR



712 CANDY      716 FIRST KISS      715 MIMOSA      717 BARBIE GIRL      714 BLUSH



713 MARILYN MONROE      718 CANDLE LIGHT DINNER      719 VANITY TABLE      710 WHAT ELSE?      720 GEISHA



711 MIRROR ON THE WALL      721 CATWALK      722 SEDUCTION



# STUCCORINO

## MARMORPUTZ PREMIUM FLÄCHEN



Einfaches Baukastensystem, Unikatoberflächen,  
Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten, Trendige Farben,  
Verschiedene Effektzuschläge, Effektvolle Veredelungsmöglichkeiten,  
Gesundes Raumklima, Große Schichtstärken in einem Arbeitsgang möglich



- Einfaches Baukastensystem
- Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten
- Rein mineralisch gebunden
- Verschiedene auf das Produkt abgestimmte Veredelungs- und Schutzmöglichkeiten
- Für Kamine geeignet
- Schwer entflammbar
- Unikatoberfläche
- Effektzuschläge frei wählbar
- Einfärbbar mit Pigmenten aus der EINHORN WERKE®-Farbpalette
- Pilz- und schimmelwidrig
- Unterstützt ein gesundes Raumklima
- Hoch diffusionsoffen



### 1 ERSTER SCHRITT Grundierung

- Tiefgrund Konzentrat**  
Untergrund Verfestigung
- Marmorgrund**  
Allroundgrundierung
- Isoliergrund**  
Absperrend
- Spezialgrund**  
Nicht saugende Untergründe

### 2 ZWEITER SCHRITT Wandgestaltung

- STUCCORINO 0,1**  
Feiner Marmorputz
- STUCCORINO 0,5**  
Mittelfeiner Marmorputz
- Farbe - fertig portioniert**  
69 Farben zur Auswahl
- Effektzuschläge - fertig portioniert**
  - Goldglimmer**  
Fein, mittel oder grob
  - Perlglimmer**  
Fein, mittel oder grob
  - Pariser Goldbruch**  
Fein, mittel oder grob
  - Black Pearl Glimmer**  
Fein, mittel oder grob
- Verarbeitung**
  1. Aufziehen & strukturieren
  2. Ablüften lassen und glätten
  3. Abermals ablüften lassen und glätten

Lass dich von unseren Oberflächen inspirieren.

### SCHUTZ, VEREDELUNG UND DESIGN

- |                                                                                                       |                                       |                                                                        |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STUCCORINO® Fresco</b><br>Feine Glättpaste,<br>erhältlich in allen<br>Farben unserer<br>Kollektion | <b>Glättseife</b><br>Glätthilfsmittel | <b>STUCCORINO® Effect</b><br>Effektöl<br>Erhältlich in 12 Farben       | <b>Chamäleon Effect</b><br>Effektöl<br>Erhältlich in 12<br>Farbwechselvarianten |
| <b>WAX-Creme</b><br>Leicht<br>lösemittelhaltiges<br>Spachtelwachs                                     | <b>Wandöl</b><br>Hartwachs-Öl-Gemisch | <b>Antikbalsam</b><br>Rein natürlicher tiefen<br>und Oberflächenschutz | <b>Imprägnierung</b><br>Tiefenimprägnierung                                     |
| <b>Shabby finish</b><br>Effektemulsion mit<br>Antik-Effekt                                            |                                       |                                                                        |                                                                                 |

### REINIGUNG & PFLEGE

- |                                                               |                                                                   |                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Einpflege</b><br>Zusätzlicher Schutz<br>für PU Oberflächen | <b>Wischpflege Natur</b><br>Für gewachste & geölte<br>Oberflächen | <b>Wischpflege hi-tec</b><br>Reiniger für die tägliche<br>Reinigung | <b>Kraftreiniger</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|

Tiefgrundkonzentrat

Verringert starke Saugfähigkeit des Untergrundes

- Hohe Eindringtiefe
- Gute Untergrundverfestigung
- Kann je nach Untergrund 1:1 mit Wasser verdünnt werden

| Art.-Nr. | Gebinde  | Reichweite      |
|----------|----------|-----------------|
| EW-TG1   | 1 Liter  | 10 m² – 20 m²   |
| EW-TG5   | 5 Liter  | 50 m² – 100 m²  |
| EW-TG10  | 10 Liter | 100 m² – 200 m² |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Marmorgrund

Allroundgrundierung für saugende Untergründe  
Geeignet für: MARMOREA 0,5, 0,7, 1, Concrete & Nero Eterno

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr.           | Gebinde | Reichweite |
|--------------------|---------|------------|
| Marmorgrund        |         |            |
| EW-QG1             | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-QG6             | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-QG15            | 10 kg   | ca. 60 m²  |
| Marmorgrund getönt |         |            |
| EW-QG1GE           | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-QG6GE           | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-QG15GE          | 10 kg   | ca. 60 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Isoliergrund

Verhindert das Durchschlagen verfärbender Stoffe.

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| EW-IG10  | 10 kg   | ca. 50 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



STUCCORINO® 0,5

| Art.-Nr.                  | Gebinde | Reichweite     |
|---------------------------|---------|----------------|
| Mustergebinde, eingefärbt | 500 g   | ca. 0,4 m²     |
| EW-STT4                   | 4 kg    | ca. 3 – 4 m²   |
| EW-STT8                   | 8 kg    | ca. 6,5 – 8 m² |

Werkzeug:  
Premium Glättekelle



Multigrund

Hervorragende Haftvermittlung für schwierige und nicht saugende Untergründe.

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| 33159    | 1 kg    | ca. 5 m²   |
| MUL-5    | 5 kg    | ca. 25 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



STUCCORINO® 0,1

| Art.-Nr.                  | Gebinde | Reichweite     |
|---------------------------|---------|----------------|
| Mustergebinde, eingefärbt | 500 g   | ca. 0,4 m²     |
| EW-STC4                   | 4 kg    | ca. 3 – 4 m²   |
| EW-STC8                   | 8 kg    | ca. 6,5 – 8 m² |

Werkzeug:  
Premium Glättekelle





Betonfolien

| Art.-Nr.   | Gebinde             |
|------------|---------------------|
| EW-TBS1-10 | 10 Stück (70 x100)  |
| 00000520   | 10 Stück (100 x140) |
| EW-TBS3-10 | 10 Stück (140 x140) |



EINHORN WERKE® Kreativset STUCCORINO®

Marmorgrund  
10 verschiedene Mustergebinde mit verschiedenen Effektzuschlägen

1 x MARMOREA  
1 x Glättseife  
1 x Chamäleon Effect  
1 x STUCCORINO® Effect  
1 x STUCCORINO® Fresco - Natur  
1 x Antikbalsam

1 x PANDORRA Primer  
1 x PANDORRA Rostspachtel  
1 x PANDORRA Aktivator

Goldglimmer fein - bis ca. 2 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.     | Gebinde          |
|--------------|------------------|
| EW-EFGOLFA   | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFGOLFB   | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFGOLF12L | 12 Liter         |



Goldglimmer mittel - bis ca. 6 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.     | Gebinde          |
|--------------|------------------|
| EW-EFGOLMA   | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFGOLMB   | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFGOLM12L | 12 Liter         |



Goldglimmer grob - bis ca. 8 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.     | Gebinde          |
|--------------|------------------|
| EW-EFGOLGA   | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFGOLGB   | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFGOLG12L | 12 Liter         |



Perlglimmer fein - bis ca. 4 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.     | Gebinde          |
|--------------|------------------|
| EW-EFPEGFA   | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFPEGFB   | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFPEGFB3L | 3 Liter          |



Perlglimmer mittel - bis ca. 6 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.                          | Gebinde          |
|-----------------------------------|------------------|
| Perlglimmer mittel - bis ca. 6 mm |                  |
| EW-EFPEGMA                        | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFPEGMB                        | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFPEGM3L                       | 3 Liter          |



Perlglimmer grob bis ca. 20 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.    | Gebinde          |
|-------------|------------------|
| EW-EFPEGGA  | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFPEGGB  | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFPEGG3L | 3 Liter          |



Pariser Goldbruch fein - bis ca. 3 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen  
und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.  | Gebinde          |
|-----------|------------------|
| EW-PARF-A | für 4 kg Gebinde |
| EW-PARF-B | für 8 kg Gebinde |
| EW-PARF3L | 3 Liter          |



Pariser Goldbruch mittel - bis ca. 4 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen  
und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.  | Gebinde          |
|-----------|------------------|
| EW-PARM-A | für 4 kg Gebinde |
| EW-PARM-B | für 8 kg Gebinde |
| EW-PARM3L | 3 Liter          |



Pariser Goldbruch grob - bis ca. 7 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen  
und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.  | Gebinde          |
|-----------|------------------|
| EW-PARM-A | für 4 kg Gebinde |
| EW-PARM-B | für 8 kg Gebinde |
| EW-PARG3L | 3 Liter          |



Black Pearl Glimmer mittel - bis ca. 3 - 10 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen  
und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.   | Gebinde          |
|------------|------------------|
| EW-EFBPMA  | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFBPMB  | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFBPM3L | 3 Liter          |



Black Pearl Glimmer grob - bis ca. 20 - 30 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen  
und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.   | Gebinde          |
|------------|------------------|
| EW-EFBPGA  | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFBPGA  | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFBPG3L | 3 Liter          |



Black Pearl Glimmer fein - bis ca. 0,4 - 3 mm

**Effektzuschläge**  
Fertig abgewogen. Tüte muss nur aufgerissen  
und in die Spachtelmasse gegeben werden.

| Art.-Nr.   | Gebinde          |
|------------|------------------|
| EW-EFBPFA  | für 4 kg Gebinde |
| EW-EFBPFB  | für 8 kg Gebinde |
| EW-EFBPF3L | 3 Liter          |







Pigmente

| Art.-Nr.         | Gebinde          |
|------------------|------------------|
| Pigment No. 0202 |                  |
| EW-0202A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0202B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0203 |                  |
| EW-0203A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0203B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0205 |                  |
| EW-0205A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0205B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0208 |                  |
| EW-0208A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0208B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0215 |                  |
| EW-0215A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0215B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0301 |                  |
| EW-0301A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0301B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0303 |                  |
| EW-0303A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0303B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0305 |                  |
| EW-0305A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0305B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0404 |                  |
| EW-0404A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0404B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0502 |                  |
| EW-0502A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0502B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0504 |                  |
| EW-0504A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0504B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0515 |                  |
| EW-0515A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0515B         | für 8 kg Gebinde |

| Art.-Nr.         | Gebinde          |
|------------------|------------------|
| Pigment No. 0601 |                  |
| EW-0601A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0601B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0704 |                  |
| EW-0704A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0704B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0707 |                  |
| EW-0707A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0707B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0802 |                  |
| EW-0802A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0802B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0804 |                  |
| EW-0804A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0804B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0901 |                  |
| EW-0901A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0901B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0904 |                  |
| EW-0904A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0904B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0905 |                  |
| EW-0905A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0905B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 0907 |                  |
| EW-0907A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-0907B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1015 |                  |
| EW-1015A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1015B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1020 |                  |
| EW-1020A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1020B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1030 |                  |
| EW-1030A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1030B         | für 8 kg Gebinde |

| Art.-Nr.         | Gebinde          |
|------------------|------------------|
| Pigment No. 1040 |                  |
| EW-1040A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1040B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1050 |                  |
| EW-1050A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1050B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1106 |                  |
| EW-1106A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1106B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1407 |                  |
| EW-1407A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1407B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1703 |                  |
| EW-1703A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1703B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1802 |                  |
| EW-1802A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1802B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1807 |                  |
| EW-1807A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1807B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 1904 |                  |
| EW-1904A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-1904B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2004 |                  |
| EW-2004A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2004B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2006 |                  |
| EW-2006A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2006B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2010 |                  |
| EW-2010A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2010B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2020 |                  |
| EW-2020A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2020B         | für 8 kg Gebinde |



Pigmente

| Art.-Nr.         | Gebinde          |
|------------------|------------------|
| Pigment No. 2102 |                  |
| EW-2102A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2102B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2105 |                  |
| EW-2105A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2105B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2205 |                  |
| EW-2205A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2205B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2215 |                  |
| EW-2215A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2215B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2304 |                  |
| EW-2304A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2304B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2404 |                  |
| EW-2404A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2404B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2406 |                  |
| EW-2406A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2406B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2507 |                  |
| EW-2507A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2507B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2608 |                  |
| EW-2608A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2608B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2804 |                  |
| EW-2804A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2804B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 2807 |                  |
| EW-2807A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2807B         | für 8 kg Gebinde |

| Art.-Nr.         | Gebinde          |
|------------------|------------------|
| Pigment No. 2906 |                  |
| EW-2906A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-2906B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3006 |                  |
| EW-3006A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3006B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3010 |                  |
| EW-3010A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3010B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3020 |                  |
| EW-3020A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3020B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3030 |                  |
| EW-3030A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3030B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3040 |                  |
| EW-3040A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3040B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3050 |                  |
| EW-3050A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3050B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3060 |                  |
| EW-3060A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3060B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3105 |                  |
| EW-3105A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3105B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 3207 |                  |
| EW-3207A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-3207B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 4010 |                  |
| EW-4010A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-4010B         | für 8 kg Gebinde |

| Art.-Nr.         | Gebinde          |
|------------------|------------------|
| Pigment No. 4020 |                  |
| EW-4020A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-4020B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 4030 |                  |
| EW-4030A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-4030B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 4040 |                  |
| EW-4040A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-4040B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 5000 |                  |
| EW-5000A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-5000B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 6010 |                  |
| EW-6010A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-6010B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 7000 |                  |
| EW-7000A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-7000B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 7010 |                  |
| EW-7010A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-7010B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 8010 |                  |
| EW-8010A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-8010B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 9010 |                  |
| EW-9010A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-9010B         | für 8 kg Gebinde |
| Pigment No. 9020 |                  |
| EW-9020A         | für 4 kg Gebinde |
| EW-9020B         | für 8 kg Gebinde |





STUCCORINO® Effect

Effektöl zur Veredelung von STUCCORINO® Flächen.

- Farbtonvertiefend
- Verarbeitungsfertig eingestelltes Hartwachsöl
- Schmutz- & wasserabweisend
- UV - beständig
- Auf Basis pflanzlicher Öle
- Polierbar
- Lange Offenzeit
- Festigt den Untergrund
- Pflegeleicht
- Tiefenwirksam

| Art.-Nr.    | Gebinde | Reichweite |
|-------------|---------|------------|
| Chrome      |         |            |
| EW-EFBCR100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBCR500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Weißgold    |         |            |
| EW-EFBWG100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBWG500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Saphir      |         |            |
| EW-EFBSA100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBSA500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Kupfer      |         |            |
| EW-EFBKU100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBKU500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Roségold    |         |            |
| EW-EFBRG100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBRG500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Turmalin    |         |            |
| EW-EFBTU100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBTU500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Bronze      |         |            |
| EW-EFBBR100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBBR500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Amethyst    |         |            |
| EW-EFBAM100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBAM500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Feingold    |         |            |
| EW-EFBFG100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBFG500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Silber      |         |            |
| EW-EFBSI100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBSI500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Rubin       |         |            |
| EW-EFBRU100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBRU500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Gelbgold    |         |            |
| EW-EFBGG100 | 50 ml   | ca. 1 m²   |
| EW-EFBGG500 | 500 ml  | ca. 10 m²  |

Werkzeug:  
Fusselfreier Lappen oder Malerwalze



Untergrund ist der Farbton 0215



Chamäleon Effect

Farbwechsel auf der Wand. Auf Ölbasis, erhältlich in 12 Farbwechselvarianten. Zur Veredelung von STUCCORINO® Flächen.

- Farbtonvertiefend
- Verarbeitungsfertig eingestelltes Hartwachsöl
- Schmutz- & wasserabweisend
- UV - beständig
- Auf Basis pflanzlicher Öle
- Polierbar
- Festigt den Untergrund
- Pflegeleicht
- Lange Offenzeit


| Art.-Nr.                                       | Gebinde | Reichweite |
|------------------------------------------------|---------|------------|
| Red Edition / Cyan - Blau - Lila - Rot         |         |            |
| EW-R/CBLR-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-R/CBLR                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Red Edition / Blau - Lila - Rot - Orange       |         |            |
| EW-R/BLRO-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-R/BLRO                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Red Edition / Indigo - Lila - Rot - Orange     |         |            |
| EW-R/ILRO-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-R/ILRO                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Red Edition / Malve - Rot - Orange - Gelb      |         |            |
| EW-R/MROG-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-R/MROG                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Red Edition / Rot - Orange - Gelb - Grasgrün   |         |            |
| EW-R/ROGG-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-R/ROGG                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| Red Edition / Gold - Grasgrün - Grün - Blau    |         |            |
| EW-R/GGGB-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-R/GGGB                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| White Edition / Cyan - Blau - Lila - Rot       |         |            |
| EW-W/CBLR-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-W/CBLR                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| White Edition / Blau - Lila - Rot - Orange     |         |            |
| EW-W/BLRO-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-W/BLRO                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| White Edition / Indigo - Lila - Rot - Orange   |         |            |
| EW-W/ILRO-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-W/ILRO                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| White Edition / Malve - Rot - Orange - Gelb    |         |            |
| EW-W/MROG-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-W/MROG                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| White Edition / Rot - Orange - Gelb - Grasgrün |         |            |
| EW-W/ROGG-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-W/ROGG                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |
| White Edition / Gold - Grasgrün - Grün - Blau  |         |            |
| EW-W/GGGB-100                                  | 100 ml  | ca. 2 m²   |
| EW-W/GGGB                                      | 500 ml  | ca. 10 m²  |

Werkzeug:  
Fusselfreier Lappen oder Malerwalze



RED EDITION

WHITE EDITION



Untergrund ist der Farbton 0215



STUCCORINO® Fresco

Feine Glättpaste, eingefärbt nach unserer Farbkollektion oder in Natur, zum einarbeiten in den noch handfeuchten STUCCORINO® Marmorputz.

- Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten
- Frei von synthetischen Zusätzen
- Rein mineralisch gebunden
- Pilz- und schimmelwidrig
- Cremige Konsistenz
- Unterstützt ein gesundes Raumklima
- Hoch diffusionsoffen

| Art.-Nr.                                                                       | Gebinde | Reichweite     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| STUCCORINO Fresco – natur, Lieferung inkl. Glättseife                          |         |                |
| EW-FRCN500                                                                     | 500 g   | ca. 5 - 10 m²  |
| EW-FRCN1000                                                                    | 1 kg    | ca. 10 - 20 m² |
| EW-FRCN3000                                                                    | 3 kg    | ca. 30 - 60 m² |
| STUCCORINO Fresco – eingefärbt nach Farbkollektion, Lieferung inkl. Glättseife |         |                |
| EW-FRCNE500                                                                    | 500 g   | ca. 5 - 10 m²  |
| EW-FRCN1000                                                                    | 1 kg    | ca. 10 - 20 m² |
| EW-FRCNE3000                                                                   | 3 kg    | ca. 30 - 60 m² |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle



WAX-Creme

Hochglänzend polierbare Wachscreme.

- Verarbeitungsfertig eingestellte Wachscreme
- Bestehend aus verschiedenen Wachsen
- Schmutz- & wasserabweisend
- Spachtelbar

| Art.-Nr.     | Gebinde | Reichweite |
|--------------|---------|------------|
| EW-WACRE500  | 500 g   | ca. 10 m²  |
| EW-WACRE1000 | 1 kg    | ca. 20 m²  |
| EW-WACRE3000 | 3 kg    | ca. 60 m²  |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle & Abralon 4000



Glättseife

Sollte immer dabei sein, hilft wenn der STUCCORINO zu schnell anzieht und verhindert ein aufbrennen beim STUCCORINO® Fresco.

- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Bestehend aus rein natürlichen Rohstoffen

| Art.-Nr.  | Gebinde | Reichweite |
|-----------|---------|------------|
| EW-GS500  | 500 ml  | ca. 12 m²  |
| EW-GS1000 | 1 Liter | ca. 25 m²  |
| EW-GS3000 | 3 Liter | ca. 30 m²  |

Werkzeug:  
Ovalbürste oder Pumpsprüher



Antikbalsam

Verarbeitungsfertig eingestellter Schutzbalsam auf Seifenbasis.

- Schmutz- & wasserabweisend
- Auf Basis pflanzlicher Öle und Seifen
- Polierbar
- Rationell zu verarbeitender, einfacher Schutz
- Tiefenwirksam

| Art.-Nr.    | Gebinde | Reichweite |
|-------------|---------|------------|
| EW-SABA500  | 500 ml  | ca. 5 m²   |
| EW-SABA1000 | 1 Liter | ca. 10 m²  |
| EW-SABA3000 | 3 Liter | ca. 30 m²  |

Werkzeug: Ovalbürste



Shabby Finish

Verarbeitungsfertig eingestellte, eingefärbte Wachscreme um einen authentischen Alterungs-Look zu erstellen.

- Bestehend aus verschiedenen Wachsen und anderen natürlichen Rohstoffen

Achtung! Um das Shabby Finish verarbeiten zu können ist es notwendig die Imprägnierung vorher aufzutragen.

| Art.-Nr.     | Gebinde | Reichweite |
|--------------|---------|------------|
| schwarz      |         |            |
| EW-TBSF1.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF1     | 1 kg    | ca. 40 m²  |
| braun        |         |            |
| EW-TBSF2.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF2     | 1 kg    | ca. 40 m²  |
| weiß         |         |            |
| EW-TBSF3.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF3     | 1 kg    | ca. 40 m²  |

Werkzeug: Ovalbürste



Imprägnierung

Tiefenwirksame, lösemittelfreie Spezialimprägnierung auf Basis von Silanen und Siloxanen.

- Langzeitschutz
- Abperleffekt
- Hydrophobierend
- Hervorragend geeignet unter STUCCORINO® Effect, Chamäleon Effect, EINHORN WERKE®–Wand- und Bodenöl plus sowie EINHORN WERKE®–PU Siegel

| Art.-Nr.   | Gebinde | Reichweite                |
|------------|---------|---------------------------|
| EW-IMP1000 | 1 Liter | bei 2 Schichten ca. 10 m² |
| EW-IMP3000 | 3 Liter | bei 2 Schichten ca. 30 m² |

Werkzeug: Ovalbürste








Oberfläche Alt Berlin



Oberfläche Dust




Oberfläche Avantgarde



Oberfläche Effect



Oberfläche Canyon



Oberfläche Landhaus



Oberfläche Classic



Oberfläche Marrakesh





Oberfläche Reef



Oberfläche Torino Beton



Oberfläche Rom



Oberfläche Trash



Oberfläche Sparkle



Oberfläche Vertico



Oberfläche Struktur





Oberfläche Canyon



Oberfläche Avantgarde



Oberfläche Rom



Oberfläche TORINO BETON



Oberfläche Struktur



Oberfläche Dust



Oberfläche Sparkle



Oberfläche Rom



# PANDORRA

ROSTSPACHTEL  
ECHTROST UNIKATOBERFLÄCHEN

Anwendungsfertig  
Echte rostige Oberflächen in Stunden möglich  
Strukturierbar



|               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | <b>ERSTER SCHRITT</b><br>Grundierung     | <div> <div> <b>UNIVERSAL PRIMER</b><br/>Allroundgrundierung           </div> <div> <b>Isoliergrundierung</b><br/>Absperrend           </div> <div> <b>Spezialgrund</b><br/>nicht saugende Untergründe           </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2             | <b>ZWEITER SCHRITT</b><br>Wandgestaltung | <div> <div> <b>PANDORRA – Rostspachtel</b><br/>Echtrrostspachtel<br/><br/> <b>Verarbeitung</b><br/><br/>           1. PANDORRA – Rostspachtel mit einem Glätter ca. 2 mm auftragen<br/>           2. Wartezeit bis zum nächsten Tag einhalten.<br/>           3. Auftragen einer zweiten Lage PANDORRA.<br/>           4. Oberfläche direkt, mehrmals mit PANDORRA Aktivator bestäuben.<br/>           5. Die Oberfläche sollte in den ersten 60 Minuten nicht antrocknen und immer wieder mit dem Aktivator bestäubt werden.         </div> <div>           +         </div> <div> <b>PANDORRA – Rost Aktivator</b><br/>Bringt den Rostspachtel zum rosten<br/>Werkzeugempfehlung         </div> </div> |
| <b>SCHUTZ</b> |                                          | <div> <div> <b>Imprägnierung</b><br/>Tiefenimprägnierung           </div> <div> <b>PU Siegel</b><br/>           Ultramatt<br/>           Extramatt<br/>           Seidenmatt<br/>           Glänzend           </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





Universal Primer

Allroundgrundierung für saugende Untergründe

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- gute Haftung auf vielen Untergründen
- Weichmacherfrei

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| 00033156 | 500 ml  | ca. 15 m²  |
| 00033157 | 1 Liter | ca. 30 m²  |
| 00033158 | 5 Liter | ca. 150 m² |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Imprägnierung

Tiefenwirksame, lösemittelfreie Spezialimprägnierung auf Basis von Silanen und Siloxanen.

- Langzeitschutz
- Abperleffekt
- Hydrophobierend
- Hervorragend geeignet unter STUCCORIONO® Effect, Chamäleon Effect, EINHORN WERKE® –Wand- und Bodenöl plus sowie EINHORN WERKE® –PU Siegel

| Art.-Nr.   | Gebinde | Reichweite                |
|------------|---------|---------------------------|
| EW-IMP1000 | 1 Liter | bei 2 Schichten ca. 10 m² |
| EW-IMP3000 | 3 Liter | bei 2 Schichten ca. 30 m² |

Werkzeug: Ovalbürste



PANDORRA - Echtrrostspachtel

Spachtelmasse mit hohem Echtmetallanteil für einzigartige Echtrrost – Oberflächen.

- Einzigartiger Unikatcharakter
- Ein und zwei lagige Verarbeitung möglich

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| 00033257 | 1,5 kg  | ca. 1,1 m² |
| 00033256 | 2,5 kg  | ca. 1,9 m² |
| 00033258 | 7,5 kg  | ca. 5,7 m² |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle & Abralon 4000



PANDORRA - Rost Aktivator

Beschleunigt den natürlichen Rostvorgang von PANDORRA Echt-Rost-Beschichtungen.

| Art.-Nr.             | Gebinde | Reichweite |
|----------------------|---------|------------|
| Rost Aktivator       |         |            |
| EW-ROA500            | 500 ml  | ca. 5 m²   |
| EW-ROA1              | 1 Liter | ca. 10 m²  |
| Aktivator Zerstäuber |         |            |
| EW-SFRF1             | 1 Liter | _____      |

Werkzeug: Pumpsprüher





# Monroe

## EFFEKTVOLLE SPACHTELMASSE MIT METALLISCHEM CHARAKTER

Metalloptik  
Einfache Verarbeitung  
Anwendungsfertig



1

### ERSTER SCHRITT

Grundierung

+

Tiefgrund Konzentrat  
Untergrund Verfestigung

Marmorgrund fein  
Allroundgrundierung

2

### ZWEITER SCHRITT

Wandgestaltung

#### Verarbeitung

1. Auftragen der ersten Lage MONROE mit der Malerwalze.
2. Oberfläche trocknen lassen, ca. 1 Stunde.
3. Auftragen der zweiten Lage MONROE mit der Malerwalze.
4. Die Oberfläche beim Anziehen mit kreisenden Bewegungen strukturieren.





Marmorgrund fein

Allroundgrundierung für saugende Untergründe  
Geeignet für: MARMOREA 0,1, 0,3, 0,5

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr.                | Gebinde | Reichweite |
|-------------------------|---------|------------|
| Marmorgrund fein        |         |            |
| EW-MGF1                 | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-MGF6                 | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-MGF15                | 10 kg   | ca. 60 m²  |
| Marmorgrund fein getönt |         |            |
| EW-MGF1GE               | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-MGF6GE               | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-MGF15GE              | 10 kg   | ca. 60 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste




MONROE

Verbrauch je Lage ca. 70 g

| Gebinde | Reichweite                                      |
|---------|-------------------------------------------------|
| 500 g   | ca. 7 m² (Eine Lage)<br>ca. 3,5 m² (Zwei Lagen) |
| 2 kg    | ca. 28 m² (Eine Lage)<br>ca. 14 m² (Zwei Lagen) |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle & Abralon 4000



B-102 Guitar String      G-103 50'S Gold      G-112 Sinatra      G-113 Car Hop



G-114 Pick Up      G-115 Hot Dogs Truck      G-123 How To Marry A Millionaire      G-125 Angel Hair



G-126 Polka Dort Skirt      G-127 Hollywood Dream      K-101 Jukebox      S-100 Cadillac Backseat



S-106 Revolver Kiss      S-107 Motel Room      S-108 Bathing Suit      S-117 Chanel



S-118 Grease      S-119 Grace Kelly      S-120 Sunset Boulevard      S-128 Blue Eyes



S-129 Hair Scarf      S-130 Such A Night      S-131 My Fairy Lady      S-132 Iconic




S-133 Lipgloss      S-134 Can't Help Falling In Love      S-135 Joe's Diner      S-136 Roller Skate



S-137 Cotton Candy      S-138 Always On My Mind      S-139 Jeans      S-142 Breakfast At Tiffany's



S-143 Collage Boy      S-144 Eyeshadow      S-145 Rock'n Roll      S-146 Thunder



S-147 Drive In Cinema      S-148 Vinyl Plate      S-150 Leather Jacket      W-105 Elvis

# VENEZIANO DOLCE GLANZSPACHTEL

## FLÜSSIGER MARMOR MIT SPIEGELGLANZOPTIK

- Für charakteristische Spachteltechniken nach historischem Vorbild
- Sehr einfach zu polieren
- Anwendungsfertig
- Marmorähnliche Optik



1

ERSTER

SCHRITT

Grundierung

+

Tiefgrund Konzentrat

Untergrund Verfestigung

Marmorgrund fein

Allroundgrundierung

2

ZWEITER

SCHRITT

Wandgestaltung

Verarbeitung

1. Auftragen der ersten Lage des VENEZIANO DOLCE.
2. Trockenzeit bis zum nächsten Tag einhalten.
3. Auftragen einer zweiten Lage VENEZIANO DOLCE in Kornstärke.
4. Oberfläche ablüften lassen bis diese handtrocken ist und mit der Venezianische Glättkelle, Oberflächen leicht glätten.
5. Nach einer Abluftzeit von ca. 1 Stunde, wenn diese handtrocken ist, die Oberfläche mit Abalon 4000 mittels Poliermaschine polieren.

SCHUTZ

WAX-Creme

Leicht

lösemittelhaltiges

Spachtelwachs

Antikbalsam

Rein natürlicher tiefen

und Oberflächenschutz





Marmorgrund fein

- Allroundgrundierung für saugende Untergründe  
 Geeignet für: MARMOREA 0,1, 0,3, 0,5
- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
  - Hervorragende Haftvermittlung
  - Diffusionsfähig
  - Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr.                | Gebinde | Reichweite |
|-------------------------|---------|------------|
| Marmorgrund fein        |         |            |
| EW-MGF1                 | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-MGF6                 | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-MGF15                | 10 kg   | ca. 60 m²  |
| Marmorgrund fein getönt |         |            |
| EW-MGF1GE               | 600 g   | ca. 3,6 m² |
| EW-MGF6GE               | 4 kg    | ca. 24 m²  |
| EW-MGF15GE              | 10 kg   | ca. 60 m²  |

Werkzeug:  
 Malerwalze oder Ovalbürste



Antikbalsam

- Verarbeitungsfertig eingestellter Schutzbalsam auf Seifenbasis.
- Schmutz- & wasserabweisend
  - Auf Basis pflanzlicher Öle und Seifen
  - Polierbar
  - Rationell zu verarbeitender, einfacher Schutz
  - Tiefenwirksam

| Art.-Nr.    | Gebinde | Reichweite |
|-------------|---------|------------|
| EW-SABA500  | 500 ml  | ca. 5 m²   |
| EW-SABA1000 | 1 Liter | ca. 10 m²  |
| EW-SABA3000 | 3 Liter | ca. 30 m²  |

Werkzeug: Ovalbürste



VENEZIANO DOLCE

| Art.-Nr.                       | Gebinde | Reichweite                                                                                        |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basismaterial weiss            |         |                                                                                                   |
| EW-MD01Basis                   | 1 kg    | 1. Lage 0,360 kg - Deckende Schicht<br>2. Lage 0,150 kg - in Kornstärke<br>Reichweite ca. 1,96 m² |
| EW-MD05Basis                   | 5 kg    | 1. Lage 0,360 kg - Deckende Schicht<br>2. Lage 0,150 kg - in Kornstärke<br>Reichweite ca. 9,80 m² |
| Hausfarbton nach Farbtonfächer |         |                                                                                                   |
|                                | 1 kg    | 1. Lage 0,360 kg - Deckende Schicht<br>2. Lage 0,150 kg - in Kornstärke<br>Reichweite ca. 1,96 m² |
|                                | 5 kg    | 1. Lage 0,360 kg - Deckende Schicht<br>2. Lage 0,150 kg - in Kornstärke<br>Reichweite ca. 9,80 m² |
| Sonderfarbton                  |         |                                                                                                   |
|                                | 1 kg    | 1. Lage 0,360 kg - Deckende Schicht<br>2. Lage 0,150 kg - in Kornstärke<br>Reichweite ca. 1,96 m² |
|                                | 5 kg    | 1. Lage 0,360 kg - Deckende Schicht<br>2. Lage 0,150 kg - in Kornstärke<br>Reichweite ca. 9,80 m² |

Werkzeug:  
 Premium Glättkelle & Abralon 4000



Imprägnierung

- Tiefenwirksame, lösemittelfreie Spezialimprägnierung auf Basis von Silanen und Siloxanen.
- Langzeitschutz
  - Abperleffekt
  - Hydrophobierend
  - Hervorragend geeignet unter STUCCORIONO® Effect, Chamäleon Effect, EINHORN WERKE®–Wand- und Bodenöl plus sowie EINHORN WERKE®–PU Siegel

| Art.-Nr.   | Gebinde | Reichweite                |
|------------|---------|---------------------------|
| EW-IMP1000 | 1 Liter | bei 2 Schichten ca. 10 m² |
| EW-IMP3000 | 3 Liter | bei 2 Schichten ca. 30 m² |

Werkzeug: Ovalbürste



Shabby Finish

- Verarbeitungsfertig eingestellte, eingefärbte Wachscreme um einen authentischen Alterungs-Look zu erstellen.
- Bestehend aus verschiedenen Wachsen und anderen natürlichen Rohstoffen

Achtung! Um das Shabby Finish verarbeiten zu können ist es notwendig die Imprägnierung vorher aufzutragen.

| Art.-Nr.     | Gebinde | Reichweite |
|--------------|---------|------------|
| schwarz      |         |            |
| EW-TBSF1.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF1     | 1 kg    | ca. 40 m²  |
| braun        |         |            |
| EW-TBSF2.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF2     | 1 kg    | ca. 40 m²  |
| weiß         |         |            |
| EW-TBSF3.500 | 500 g   | ca. 20 m²  |
| EW-TBSF3     | 1 kg    | ca. 40 m²  |

Werkzeug: Ovalbürste



WAX-Creme

- Hochglänzend polierbare Wachscreme.
- Verarbeitungsfertig eingestellte Wachscreme
  - Bestehend aus verschiedenen Wachsen
  - Schmutz- & wasserabweisend
  - Spachtelbar

| Art.-Nr.     | Gebinde | Reichweite |
|--------------|---------|------------|
| EW-WACRE500  | 500 g   | ca. 10 m²  |
| EW-WACRE1000 | 1 kg    | ca. 20 m²  |
| EW-WACRE3000 | 3 kg    | ca. 60 m²  |

Werkzeug:  
 Premium Glättkelle & Abralon 4000





210 Smell Of New      211 Happy Fields      218 Tender Touch      219 Spring Air



311 Caribbean Beach      312 Summer Breeze      412 Wild Brooks      418 Sea Foam




510 Footprints      511 Destination      512 Autumn      516 Warm Sand



812 Lapis      813 Veronese Erde      814 Schwarz      313 Happy Sun



314 Desert Hills      318 Sweet Awakenings      319 Sandy Shells      410 Mirror



411 Limpid Water      517 Earth      519 Silence      522 Senses Symphony



523 Calm      810 Indigo      811 Ägyptisch Blau      815 Malachit



816 Safran      817 Falunrot      818 Roter Ocker      819 Terra



# ATHOS

ECHTMETALL  
FLÜSSIGES METALL FÜR ALLE ARTEN VON  
UNTERGRÜNDEN



## 1 ERSTER SCHRITT Grundierung

**Tiefgrund Konzentrat**  
Untergrund Verfestigung

+

**UNIVERSAL PRIMER**  
Allroundgrundierung

## 2 ZWEITER SCHRITT Beschichtung

**ATHOS Spachtelversion**

**ATHOS Streich- und Rollversion**  
Werkzeugempfehlung

### Verarbeitung

1. Athos in Streich- oder Spachtelversion 2 x Deckend auftragen.

2. Schleifen & Polieren.

**Variante 1:** Schleif- & Polierset I (Satin) - für ATHOS Schleif- und Polierscheiben in den Körnungen:  
ABRALON 360, 600 & 4000

**Variante 2:** Schleif- & Polierset II („Spiegeloptik“) - für ATHOS Schleif- und Polierscheiben  
in den Körnungen: ABRALON 360, 600 & 800 + 3 M Trizac 1000 & 3000 + Filzpad + Polierpaste

### SCHUTZ, VEREDELUNG UND DESIGN

**ATHOS**  
Topcoating

**ATHOS**  
Flächenreiniger

**ATHOS Patina I**

**ATHOS Patina II**

**ATHOS Patina III**



Universal Primer

Allroundgrundierung für saugende Untergründe

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- gute Haftung auf vielen Untergründen
- Weichmacherfrei

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| 00033157 | 1 Liter | ca. 30 m²  |
| 00033158 | 5 Liter | ca. 150 m² |

Werkzeug:  
Malerwalze oder  
Ovalbürste



ATHOS SPACHTELVERSION

Bindemittel + Metallpulver

| Art.-Nr.           | Gebinde | Reichweite (zwei Lagen) |
|--------------------|---------|-------------------------|
| ATHOS Zinn         |         |                         |
| EW-ATHSPZI500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHZISP1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Zink         |         |                         |
| EW-ATHSPZK500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPZK1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Bronze       |         |                         |
| EW-ATHSPBR500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPBR1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Aluminium    |         |                         |
| EW-ATHSPAL500      | 300 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPAL1000     | 600 g   | ca. 1 m²                |
| ATHOS Gold         |         |                         |
| EW-ATHSPGO500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPGO1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Eisen        |         |                         |
| EW-ATHSPEI500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPEI1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Stahl        |         |                         |
| EW-ATHSPST500      | 300 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPST1000     | 600 g   | ca. 1 m²                |
| ATHOS Silberbronze |         |                         |
| EW-ATHSPSB500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPSB1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Weißgold     |         |                         |
| EW-ATHSPWG500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPWG1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Zinnbronze   |         |                         |
| EW-ATHSPZB500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPZB1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Titanium     |         |                         |
| EW-ATHSPTI500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPTI1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Kupfer       |         |                         |
| EW-ATHSPKU500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPKU1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Messing      |         |                         |
| EW-ATHSPME500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPME1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |
| ATHOS Roségold     |         |                         |
| EW-ATHSPRG500      | 500 g   | ca. 0,5 m²              |
| EW-ATHSPRG1000     | 1 kg    | ca. 1 m²                |

Werkzeug:  
Premium Glättекelle



ATHOS Streich & Rollversion

Bindemittel + Metallpulver

| Art.-Nr.           | Gebinde | Reichweite (zwei Lagen) |
|--------------------|---------|-------------------------|
| ATHOS Zinn         |         |                         |
| EW-ATHSTZI500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHZIST1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Zink         |         |                         |
| EW-ATHSTZK500      | 560 g   | 1 m²                    |
| EW-ATHSTZK1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Bronze       |         |                         |
| EW-ATHSTBR500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTBR1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Aluminium    |         |                         |
| EW-ATHSTAL500      | 360 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTAL1000     | 720 g   | ca. 2 m²                |
| ATHOS Gold         |         |                         |
| EW-ATHSTGO500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTGO1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Eisen        |         |                         |
| EW-ATHSTEI500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTEI1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Stahl        |         |                         |
| EW-ATHSTST500      | 360 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTST1000     | 720 g   | ca. 2 m²                |
| ATHOS Silberbronze |         |                         |
| EW-ATHSTSB500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTSB1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Weißgold     |         |                         |
| EW-ATHSTWG500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTWG1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Zinnbronze   |         |                         |
| EW-ATHSTZB500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTZB1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Titanium     |         |                         |
| EW-ATHSTTI500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTTI1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Kupfer       |         |                         |
| EW-ATHSTKU500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTKU1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Messing      |         |                         |
| EW-ATHSTME500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTME1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |
| ATHOS Roségold     |         |                         |
| EW-ATHSTRG500      | 560 g   | ca. 1 m²                |
| EW-ATHSTRG1000     | 1,12 kg | ca. 2 m²                |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Pinsel





ATHOS Flächenreiniger

| Art.-Nr.     | Gebinde |
|--------------|---------|
| EW-ATHFR500  | 500 ml  |
| EW-ATHFR1000 | 1 Liter |

Werkzeug:  
Fusselfreier Lappen



ATHOS Patina I

(Kupfer, Messing & Bronze, Roségold, Zinnbronze, Weißgold, Silberbronze, Gold) SCHWARZPATINA

| Art.-Nr.      | Gebinde |
|---------------|---------|
| EW-ATHPAT1500 | 250 ml  |

Werkzeug:  
Ovalbürste oder Pumpsprüher



ATHOS Topcoating - Liquid WAX

| Art.-Nr.    | Gebinde |
|-------------|---------|
| EW-ATHTC500 | 500 ml  |
| EW-ATHTC1   | 1 Liter |

Werkzeug:  
Abralon 4000



ATHOS Patina II

(Kupfer, Messing & Bronze, Roségold, Zinnbronze, Weißgold, Silberbronze, Gold) BLAUPATINA

| Art.-Nr.      | Gebinde |
|---------------|---------|
| EW-ATHPAT1501 | 250 ml  |

Werkzeug:  
Ovalbürste oder Pumpsprüher



ATHOS WAX-Poliertuch

| Art.-Nr. |
|----------|
| EW-ATHWP |



ATHOS Patina III

(Eisen, Kupfer, Messing & Bronze, Roségold, Zinnbronze, Weißgold, Gold, Silberbronze) SOFTPATINA

| Art.-Nr. | Gebinde |
|----------|---------|
| 00032807 | 500 ml  |

Werkzeug:  
Ovalbürste oder Pumpsprüher



ATHOS Filzpad

| Art.-Nr.   |
|------------|
| 7996012511 |



ATHOS Trizac 1000

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00033210 |



ATHOS Trizac 3000

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00033211 |



ATHOS Schleif- & Polierbürste

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00033058 |



| Artikel / Art.-Nr.                                                                                                                                                               | Gebinde |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ATHOS Polierpaste 125 ml                                                                                                                                                         |         |
| 00033182                                                                                                                                                                         | 125 ml  |
| Schleif- & Polierset I (Satin) - für ATHOS<br>Schleif- und Polierscheiben in den Körnungen: ABRALON 360, 600 & 4000                                                              |         |
| EW-MiSetAthI                                                                                                                                                                     |         |
| Schleif- & Polierset II („Spiegeloptik“) - für ATHOS<br>Schleif- und Polierscheiben in den Körnungen: ABRALON 360, 600 & 800 +<br>3 M Trizac 1000 & 3000 + Filzpad + Polierpaste |         |
| EW-MiSetAthII                                                                                                                                                                    |         |





# HERKULES

FUGENLOSE BADEZIMMER UND  
GROSSFLÄCHIGE SPACHTELBÖDEN  
MODERNE ALTERNATIVE FÜR FLIESEN

## MACH ES EINFACH FUGENLOS!

Eimer öffnen und loslegen.  
Für Wand, Boden & Nassbereich.

Leicht zu reinigen, Kein Fugenschmutz, Rationell,  
Reproduzierbar, Anwendungsfertig,  
Wunschfarbton möglich, Verschiedene Glanzgrade



1

### ERSTER SCHRITT

Grundierung

**UNIVERSAL PRIMER**  
Allroundgrundierung

**Multigrund**  
nicht saugende Untergründe

**Isoliergrund**  
Absperrend

2

### ZWEITER SCHRITT

Wand-  
Bodengestaltung

**HERKULES S / M / MX / Nero**

1. Erste Lage HERKULES M oder MX auf Korn flächig aufspachteln. Trocknungszeit bei 15 Grad ca. 5 Stunden, bei 25 Grad ca. 3 Stunden.
2. Zweite Lage HERKULES M, MX oder Nero auf Korn flächig aufspachteln.
3. Nach Durchtrocknung (etwa 12 Stunden) kann die HERKULES-Fläche geschliffen werden. Es empfiehlt sich, die Oberfläche abzusaugen und mit Staubbindetüchern zu reinigen.
4. Nach etwa 48 Stunden folgt eine zweimalige Beschichtung mit EINHORN WERKE® - PU Finish. Soll die feine Fläche S hergestellt werden, wird die zweimalig gespachtelte M oder MX Fläche geschliffen und mit HERKULES S, 1 x gespachtelt.

### SCHUTZ, REINIGUNG & PFLEGE

**PU Siegel**  
Ultramatt  
Extramatt  
Seidenmatt  
Glänzend

**Einpfege**  
Zusätzlicher Schutz für  
PU Oberflächen

**Wischpflege hi-tec**  
Reiniger für die tägliche  
Reinigung

**Kraftreiniger**

### HERKULES Spachtelboden - Fugenlos zu Ende gedacht!


#### Die Vorteile für den Bauherren:

- Extrem abriebfeste Oberfläche
- Widerstandsfähig und langlebig
- Zeitlos edle Ästhetik
- Individuell und stylisch elegant
- Fleckenunempfindlich und pflegeleicht
- Bessere Hygiene ohne Fugenschmutz
- Glatte oder lebendig strukturierte Oberflächen möglich
- Geeignet als Wandbeschichtung und Spachtelboden
- Für den Nassbereich geeignet
- Schimmelresistent
- UV-beständig
- Beständig gegen Wasser, Schmutz und haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Schnellere Erwärmung bei Fußbodenheizung
- Stuhlrollen-geeignet
- Auch für gewerbliche Bereiche mit Gehbelastung

#### Die Vorteile für Fachbetriebe

- Anwendungsfertig
- Keine Mischvorgänge nötig
- Einfache Verarbeitung
- Fertig eingefärbt in den 100 EINHORN WERKE Hausfarben sowie nach RAL und NCS tönbar.
- Nur zwei Spachtelgänge
- Kein Zwischengrundieren
- Verfügbar in drei Kornstärken für individuelle Gestaltungen
- Zementfrei, nicht saugend
- Schon ohne PU-Finish extrem dichtes Grundmaterial
- Reproduzierbare Oberflächen
- Handwerkerfreundliche Gebindegrößen

AB SOFORT  
IN ALLEN  
EINHORN WERKE®  
FARBEN SOWIE NACH  
RAL UND NCS  
TÖNBAR!



Tiefgrundkonzentrat

Verringert starke Saugfähigkeit des Untergrundes

- Hohe Eindringtiefe
- Gute Untergrundverfestigung
- Kann je nach Untergrund 1:1 mit Wasser verdünnt werden

| Art.-Nr. | Gebinde  | Reichweite      |
|----------|----------|-----------------|
| EW-TG1   | 1 Liter  | 10 m² – 20 m²   |
| EW-TG5   | 5 Liter  | 50 m² – 100 m²  |
| EW-TG10  | 10 Liter | 100 m² – 200 m² |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Multigrund

Hervorragende Haftvermittlung für schwierige und nicht saugende Untergründe.

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| 33159    | 1 kg    | ca. 5 m²   |
| MUL-5    | 5 kg    | ca. 25 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



Universal Primer

Allroundgrundierung für saugende Untergründe

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- gute Haftung auf vielen Untergründen
- Weichmacherfrei

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| 00033157 | 1 Liter | ca. 30 m²  |
| 00033158 | 5 Liter | ca. 150 m² |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



HERKULES Nero

Hausfarbton nach Farbtonfächer & Sonderfarben

| Art.-Nr.      | Gebinde | Reichweite             |
|---------------|---------|------------------------|
| HERKULES Nero |         |                        |
|               | 1 kg    | ca. 0,4 m² bei 2 Lagen |
|               | 5 kg    | ca. 2 m² bei 2 Lagen   |
|               | 5 kg    | ca. 6,4 m² bei 2 Lagen |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle oder  
PlastikFlex Glättkelle



HERKULES S

Hausfarbton nach Farbtonfächer & Sonderfarben

| Art.-Nr.                                                         | Gebinde | Reichweite            |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| HERKULES S – der feine, besonders für Fugenlose Wandgestaltungen |         |                       |
|                                                                  | 1 kg    | ca. 2,8 m² bei 1 Lage |
|                                                                  | 5 kg    | ca. 14 m² bei 1 Lage  |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle oder  
PlastikFlex Glättkelle



Isoliergrund

Verhindert das Durchschlagen verfärbender Stoffe.

- Feines Korn, dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Egalisiert den Untergrund

| Art.-Nr. | Gebinde | Reichweite |
|----------|---------|------------|
| EW-IG10  | 10 kg   | ca. 50 m²  |

Werkzeug:  
Malerwalze oder Ovalbürste



HERKULES MX

Hausfarbton nach Farbtonfächer & Sonderfarben

| Art.-Nr.                      | Gebinde | Reichweite             |
|-------------------------------|---------|------------------------|
| HERKULES MX – der puristische |         |                        |
|                               | 1 kg    | ca. 0,8 m² bei 2 Lagen |
|                               | 5 kg    | ca. 4 m² bei 2 Lagen   |
|                               | 16 kg   | ca. 13 m² bei 2 Lagen  |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle oder  
PlastikFlex Glättkelle





HERKULES M

Hausfarbton nach Farbtonfächer & Sonderfarben

| Art.-Nr.                                                | Gebinde | Reichweite             |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| HERKULES M - der härteste, besonders für Böden geeignet |         |                        |
|                                                         | 1 kg    | ca. 0,8 m² bei 2 Lagen |
|                                                         | 5 kg    | ca. 4 m² bei 2 Lagen   |
|                                                         | 16 kg   | ca. 13 m² bei 2 Lagen  |

Werkzeug:  
Premium Glättkelle oder  
PlastikFlex Glättkelle



PU Siegel

2K-Polyurethanversiegelung.  
Reduziert Verschmutzungen & Pflegeaufwand

| Art.-Nr.                                                    | Gebinde         | Reichweite |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| PU Siegel ultramatt                                         | 0,9L + 90ml     | ca. 10 m²  |
| PU Siegel ultramatt                                         | 5L + 500ml      | ca. 55 m²  |
| PU Siegel extramatt                                         | 0,9L + 90ml     | ca. 10 m²  |
| PU Siegel extramatt                                         | 5L + 500ml      | ca. 55 m²  |
| PU Siegel seidenmatt                                        | 0,9L + 90ml     | ca. 10 m²  |
| PU Siegel seidenmatt                                        | 5L + 500ml      | ca. 55 m²  |
| PU Siegel glänzend                                          | 5L + 500ml      | ca. 55 m²  |
| Erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien und Färbende Stoffe |                 |            |
| PU Anticolor extramatt                                      | 0,9L + 2 x 90ml | ca. 11 m²  |
| PU Anticolor extramatt                                      | 5L + 2 x 500ml  | ca. 60 m²  |
| PU Anticolor seidenmatt                                     | 0,9L + 2 x 90ml | ca. 11 m²  |
| PU Anticolor seidenmatt                                     | 5L + 2 x 500ml  | ca. 60 m²  |
| PU Anticolor seidenglänzend                                 | 2L + 500ml      | ca. 25 m²  |

Werkzeug:  
Boden: PlastikFlex Glättkelle  
Wand: Lackrolle mid. 7 mm Floor



Farbfächer

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00033172 |



Herkules, ein  
ausgezeichnetes Produkt:



Einpflege

Hoch kratzfeste Selbstglanzdispersion. Sie schützt mit PU Siegel beschichtete Oberflächen zusätzlich.

- Schutzfilm bildend
- Extreme Widerstandsfähigkeit
- Farblos
- Kaschiert Kratzer
- Anwendungssichere Verarbeitung

| Art.-Nr.       | Gebinde | Reichweite     | Preis / Liter |
|----------------|---------|----------------|---------------|
| Seidenglänzend |         |                |               |
| EW-EWBM1000    | 1 Liter | ca. 10 – 20 m² | 28,00 €       |

Werkzeug: Wischmop



Wischpflege hi-tec

Professionelles Reinigungs- & Pflegemittel in einem. Geeignet für EINHORN WERKE®-Oberflächen, die mit Wandöl sowie PU Siegel behandelt sind.

- Seidenglänzend
- Für die Unterhaltsreinigung
- Schutzfilm bildend
- Pflegt & schützt in einem Arbeitsgang
- Farblos
- Hochkonzentriert
- Streifenfrei
- Polierbar

| Art.-Nr.    | Gebinde |
|-------------|---------|
| EW-WPFH1000 | 1 Liter |

Werkzeug: Wischmop



Kraftreiniger

Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette und Schmierstoffe.


- Hoch konzentriert
- Trocknet streifenfrei auf
- Starke Verschmutzungen werden gelöst

| Art.-Nr. | Gebinde |
|----------|---------|
| 00000841 | 1 Liter |

Werkzeug: Wischmop













ZEUS KING OF THE GODS



1000 Purity      1015 Artic Fox      1080 Madreperla      0601 Kilimandscharo      0802 Soft Ranger



0010 SNOWWHITE      0040 DOWN TOWN      0050 IVORY      0060 PORCELAIN      0070 ALABASTER



0080 VANILLA

ATHENA GODDESS OF REASON



0090 BISCUIT      1802 LITTLE ELEPHANT      0100 TIMELESS PLACE      0110 MOONSHINE      0120 ICE CREAM




0130 CAFÉ AU LAIT      0140 CAMEL      0150 SIENNA      0160 DESERT HILLS      0170 CORNFIELD



0180 SALTED CARAMEL      9010 SERENGETI

APOLLO GOD OF ARTS



0270 OLD PIERS      0280 CHAMPAGNE      0290 NUTCRACKER      0300 MUDDY TRAILS

DIONYSUS GOD OF WINE




0310 MORNING FOG      0320 POISON      0330 PARISIAN TILES      0340 CINNAMON

ARES GOD OF COURAGE



0190 SILVER CHAIN      0200 SINGAPORE      0210 CADILLAC      0203 ROOFTOP PARTY      0504 AFTER-WORK- PARTY



0305 NIGHT FEVER      0905 DAWN      0208 MODERN ART      0230 MONTENEGRO      0240 BLACKBOARD



ARES GOD OF COURAGE



0215 DARK SEDUCTION      0250 BOOGEYMAN      0260 UNIVERSE

POSEIDON GOD OF THE SEA



0350 SILENT HILL      0360 SHADES      0370 COTTON      0380 COUNTRY CHURCH      0390 MORNING DEW



0400 SMOKEY TAUPE      0410 CITY LOFT      2020 RUSH HOUR      0704 MOODY FOOTPRINT      0707 SHERWOOD FOREST



1901 LONDON CHIMNEY


HADES GOD OF THE UNDERWORLD



1902 GEMSTONE      1903 SUMMER RAIN      1904 SHOOTING STAR      1905 SATURN      1906 SOFT CASHMERE




1916 ADRIA      1907 FOREIGN WINDOW      1908 WATERFALL      1917 BLUE AFTERNOON      1918 HEART OF OCEAN




1909 BLUSH      1910 WILD ORCHIDEE      1911 PURPLE SUNSET      1912 ROYAL ROBE      1913 FADED ROSE

APHRODITE GODDESS OF BEAUTY



1914 LA VIE EN ROSE      1915 ATHENE      3201 MAGNOLIA      3202 RED TOGA      3203 RUST



3204 ROOTS      3205 VENUS      3206 ADES      3207 MEDUSA      3208 MOSCAT



3209 CABARET

ARTEMIS VIRGIN GODDESS OF THE HUNT



3210 JASMIN      3211 SECRET GARDEN      3212 BLADE OF GRASS      3213 HERBS      2404 SHY BAMBI



2701 WILD MUSK      2702 OLIVE TREE      2703 LITTLE ELF      2704 AFRODITE      2705 LIME



2706 THYME      2707 WILDNESS      2708 FAIRY TOWN      2709 DREWDROP      2710 MAGIC WOOD



2711 LITTLE STEPS      2712 JUNGLE      2713 ENCHANTED GROVE      2714 SHADOW IN THE WOOD

HERKULES 1 K Dichtschlämme

| Art.-Nr. | Gebinde |
|----------|---------|
| 00033250 | 15 kg   |






## HERKULES UNTERGRÜNDE BÖDEN


### ALTE FLIESEN

- Silikon entfernen  
Fliesen reinigen und ggf. Fräsen
1. Untergrund laut Merkblatt mit z.B. SCHÖNOX FP überarbeiten
  2. Vollflächiges Spachteln mit z.B. SCHÖNOX HS 10
  3. Grundieren mit EINHORN WERKE Universal Primer
  4. Erste Lage HERKULES M
  5. Zweite Lage HERKULES M
  6. Erste Lage PU Siegel
  7. Zweite Lage PU Siegel




### ESTRICH

1. Dehnfugen an Wand anzeichnen und mit Standfester Spachtelmasse schließen
2. Estrich grundieren
3. Estrich mit z.B. SCHÖNOX HS 10 vollflächig überarbeiten
4. Grundieren mit EINHORN WERKE Universal Primer
5. Erste Lage HERKULES M
6. Zweite Lage HERKULES M
7. Dehnfugen wieder vollständig einschneiden
8. Erste Lage PU Siegel
9. Zweite Lage PU Siegel
10. Dehnfuge mit EINHORN WERKE Marmorsiikon oder PU Dichtstoff schließen




### OSB

1. Untergrund mit z.B. SCHÖNOX PU 900 und Gewebe überarbeiten
2. Boden mit z.B. SCHÖNOX SHP grundieren
3. Fläche mit z.B. SCHÖNOX HS 10 vollflächig überarbeiten
4. Grundieren mit EINHORN WERKE Universal Primer
5. Erste Lage HERKULES M
6. Zweite Lage HERKULES M
7. Erste Lage PU Siegel
8. Zweite Lage PU Siegel



### TROCKENESTRICH

1. Untergrund mit z.B. SCHÖNOX PU 900 und Gewebe überarbeiten
2. Boden mit z.B. SCHÖNOX SHP grundieren
3. Fläche mit z.B. SCHÖNOX HS 10 vollflächig überarbeiten
4. Grundieren mit EINHORN WERKE Universal Primer
5. Erste Lage HERKULES M
6. Zweite Lage HERKULES M
7. Erste Lage PU Siegel
8. Zweite Lage PU Siegel



## HERKULES UNTERGRÜNDE WAND

### ALTE FLIESEN

1. & 2. Untergrund laut Merkblatt mit z.B. pufaplast Renovier-Spachtel R40 extrem und ggf. Gewebe überarbeiten
3. Grundieren mit EINHORN WERKE Universal Primer
4. Erste Lage HERKULES M
5. Zweite Lage HERKULES M
6. Erste Lage PU Siegel
7. Zweite Lage PU Siegel







1. Grundieren mit EINHORN WERKE Tiefgrund



2. Dichtbahnen und Dichtbänder auf Maß zurecht schneiden



3. Kratzschicht bei porösen Untergründen mit HERKULES 1 K Dichtschlämme



4. Dichtecken in HERKULES 1 K Dichtschlämme einlegen



5. Dichtbänder in den Ecken einlegen



6. Dichtmanschetten einlegen



7. HERKULES 1 K Dichtschlämme mit 4 mm Zahnung auftragen



8. Dichtbahnen einlegen



9. Abdichtung mit z.B. Pufas V40 abspachteln



10. Universal Primer



11. Erste Lage HERKULES



12. Zweite Lage HERKULES



13.HERKULES mit 120 er schleifen



14. HERKULES zwei mal lackieren



Ablaufgehäuse DallFlex

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 00033229 | DN 50       |



Ablaufgehäuse DallFlex Plan

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 00033230 | DN 40       |



Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 00033231 | DN 50       |



Duschrinne CeraFrame Liquid


| Art.-Nr. | Gebinde     |
|----------|-------------|
| 00033227 | 270 x 47 mm |



Silikon

Nach MARMOREA und HERKULES Farbtonfächer sowie in Sonderfarben erhältlich

| Artikel                                     | Gebinde |
|---------------------------------------------|---------|
| EINHORN WERKE Marmorsilikon - Hausfarbton   | 310 ml  |
| EINHORN WERKE Marmorsilikon - Sonderfarbton | 310 ml  |



Dichtecke außen, weiß

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00000833 |



Dichtecke innen, weiß

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00000834 |



Dichtband, weiß - 12 cm x 30 m

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00000832 |



Dichtmanschette  
30 x 15 cm - Lochung 2x 35/10mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00000838 |



Abdicht- und Entkopplungsbahn,  
weiß, 100 cm x 30 m

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00033559 |



Dichtmanschette  
17 x 17 cm - Lochung 70/20mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00000837 |



Dichtmanschette  
15 x 15 cm - Lochung 44/12mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 00000836 |



Dichtmanschette  
15 x 15 cm - Lochung 35/8mm


| Art.-Nr. |
|----------|
| 00000835 |






Schienen


| Artikel  | Art.-Nr.     | Material     | Stück | Maße        |
|----------|--------------|--------------|-------|-------------|
| L Profil | EW-PROAE2500 | Alu eloxiert | 1     | 2 x 2500 mm |




| Artikel  | Art.-Nr.       | Material                 | Stück | Maße        |
|----------|----------------|--------------------------|-------|-------------|
| L Profil | EW-PROEVAN2500 | Edelstahl V2A Naturglanz | 1     | 2 x 2500 mm |



| Artikel   | Art.-Nr.        | Material  | Stück | Maße              |
|-----------|-----------------|-----------|-------|-------------------|
| Eckwinkel | EW-PROEVANECK10 | Edelstahl | 1     | 10 x 10 x 2000 mm |



| Artikel   | Art.-Nr.        | Material                 | Stück | Maße              |
|-----------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------|
| Eckwinkel | EW-PROEVANECK20 | Edelstahl V2a Naturglanz | 1     | 20 x 20 x 2000 mm |



UNIVERSAL Abtönkonzentrat

Die EINHORN WERKE Abtönkonzentrate sind hoch konzentrierte Abtönpasten, geeignet um alle EINHORN WERKE Produkte auf Acryl-, wie auch auf Kalkbasis abzutönen.

- Hoch konzentriert
- Wasserbasiert
- Hochleistungs Farbstoffe
- Geeignet für Acrylat- und Kalkprodukte der EINHORN WERKE
- Lichtecht

| Art.-Nr.                                    | Gebinde |
|---------------------------------------------|---------|
| 32856 - Universal Abtönkonzentrat - Schwarz | 20 ml   |
| 32858 - Universal Abtönkonzentrat - Weiß    | 20 ml   |
| 32859 - Universal Abtönkonzentrat - Gelb    | 20 ml   |
| 32861 - Universal Abtönkonzentrat - Grün    | 20 ml   |
| 32860 - Universal Abtönkonzentrat - Rot     | 20 ml   |

Sets

| EINHORN WERKE® Kreativset STUCCORINO®                            |
|------------------------------------------------------------------|
| Marmorgrund                                                      |
| 10 verschiedene Mustergebinde mit verschiedenen Effektzuschlägen |
|                                                                  |
| 1 x MARMOREA                                                     |
| 1 x Glättseife                                                   |
| 1 x Chamäleon Effect                                             |
| 1 x STUCCORINO® Effect                                           |
| 1 x STUCCORINO® Fresco - Natur                                   |
| 1 x Antikbalsam                                                  |
|                                                                  |
| 1 x PANDORRA Primer                                              |
| 1 x PANDORRA Rostspachtel                                        |
| 1 x PANDORRA Aktivator                                           |

| HERKULES Spachtelset                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set zum testen, inkl. Primer, 3x fertig eingefärbter HERKULES, 1 kg PU Siegel.<br>Das Set reicht für ca. 4 Musterplatten a. 60 x 40 cm. |

| MARMOREA Einsteigerset                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marmorgrund<br>Material für 10 verschiedene Oberflächen in auserwählten Trendfarben<br>Antikbalsam |

Fertig eingefärbte Mustergebinde

| HERKULES S                                |
|-------------------------------------------|
|                                           |
|                                           |
| Hausfarbton                               |
| 1 kg - Reichweite: ca. 2,8 m² bei 1 Lage  |
| Sonderfarben                              |
| 1 kg - Reichweite: ca. 2,8 m² bei 1 Lage  |
|                                           |
| HERKULES M                                |
|                                           |
|                                           |
| Hausfarbton                               |
| 1 kg - Reichweite: ca. 0,8 m² bei 2 Lagen |
| Sonderfarben                              |
| 1 kg - Reichweite: ca. 0,8 m² bei 2 Lagen |

Fertig eingefärbte Mustergebinde

| HERKULES MX                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardfarben: 0203, 0208, 0215, 0305, 0905, 0704, 0707, 0802, 1020, 0504, 1802, 2020, 2404, 9010 |
| Hausfarbton                                                                                        |
| 1 kg - Reichweite: ca. 0,64 m² bei 2 Lagen                                                         |
| Sonderfarbton                                                                                      |
| 1 kg - Reichweite: ca. 0,64 m² bei 2 Lagen                                                         |

| STUCCORINO® 0,1 & 0,5 – Mustergebinde 500 g                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| Fertig eingefärbt, erhältlich in allen 69 EINHORN WERKE® Farben |
| Reichweite                                                      |
| ca. 0,4 m²                                                      |

| MARMOREA® Concrete                                                                                                                |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Verbrauch 1 kg ca.:<br>1. Lage 0,750 kg - In Kornstärke<br>2. Lage 0,750 kg - In Kornstärke<br>Reichweite ca. 0,66 m <sup>2</sup> | 1 kg Basismaterial weiss |  |
|                                                                                                                                   | 1 kg Hausfarbton         |  |
|                                                                                                                                   | 1 kg Sonderfarbton       |  |

| MARMOREA® 0,1                                                                                                         |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Verbrauch 1 kg ca.:<br>1. Lage 0,350 kg - In Kornstärke<br>2. Lage 0,180 kg - In Kornstärke<br>Reichweite ca. 1,89 m² | 1 kg Basismaterial weiss |  |
|                                                                                                                       | 1 kg Hausfarbton         |  |
|                                                                                                                       | 1 kg Sonderfarbton       |  |

| MARMOREA® 0,3                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Verbrauch 1 kg ca.:<br>1. Lage 0,350 kg - In Kornstärke<br>2. Lage 0,400 kg - In Kornstärke<br>Reichweite ca. 1,33 m² | 1 kg Basismaterial weiss |
|                                                                                                                       | 1 kg Hausfarbton         |
|                                                                                                                       | 1 kg Sonderfarbton       |

| MARMOREA® 0,5                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Verbrauch 1 kg ca.:<br>1. Lage 0,500 kg - In Kornstärke<br>2. Lage 0,450 kg - In Kornstärke<br>Reichweite ca. 1,05 m² | 1 kg Basismaterial weiss |
|                                                                                                                       | 1 kg Hausfarbton         |
|                                                                                                                       | 1 kg Sonderfarbton       |

| MARMOREA® 0,7                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Verbrauch 1 kg ca.:<br>1. Lage 0,850 kg - In Kornstärke<br>2. Lage 0,900 kg - In Kornstärke<br>Reichweite ca. 0,57 m² | 1 kg Basismaterial weiss |
|                                                                                                                       | 1 kg Hausfarbton         |
|                                                                                                                       | 1 kg Sonderfarbton       |

| MARMOREA® 1                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Verbrauch 1 kg ca.:<br>1. Lage 1 kg - In Kornstärke<br>2. Lage 1 kg - In Kornstärke<br>Reichweite ca. 0,50 m² | 1 kg Basismaterial weiss |
|                                                                                                               | 1 kg Hausfarbton         |
|                                                                                                               | 1 kg Sonderfarbton       |



Musterplatten



ATHOS Musterplatte

EINHORN WERKE® Musterplatte

HERKULES Musterplatte

| EINHORN WERKE® Musterplatte                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINHORN WERKE® Musterplatte 10 mm MDF schwarz durchgefärbt<br>Größe: 420 x 680 x 10 mm, Griffschale gefräst, Kanten umlaufend rund und Griffschale mit Logo-Fräsung. |
| Art.-Nr.                                                                                                                                                             |
| EW-VMUPL                                                                                                                                                             |
| HERKULES Musterplatte                                                                                                                                                |
| 16 mm MDF schwarz durchgefärbt<br>Größe: 400 x 400 mm                                                                                                                |
| Art.-Nr.                                                                                                                                                             |
| EW-MUPLASP                                                                                                                                                           |
| ATHOS Musterplatte                                                                                                                                                   |
| 10 mm MDF schwarz durchgefärbt<br>Größe: 300 x 680 mm                                                                                                                |
| Art.-Nr.                                                                                                                                                             |
| EW-MUPLAATH                                                                                                                                                          |



Muster Treppensituation 2 Stufen, begehbar

Maße: Grundfläche 418 x 468 mm  
Höhe: 366mm / Stufen: 400 x 200 mm / Auftrittshöhe 183 mm

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| EW-TREPPE |

Liter Eimer Oval mit Deckel

| Art.-Nr.  | Gebinde |
|-----------|---------|
| 000332353 | 3 Liter |

5 Liter Eimer mit Deckel

| Art.-Nr. | Gebinde |
|----------|---------|
| 00033236 | 5 Liter |

500 ml Eimer mit Deckel

| Art.-Nr. | Gebinde |
|----------|---------|
| 00033233 | 500 ml  |

1 Liter Schraubdose mit Deckel

| Art.-Nr. | Gebinde |
|----------|---------|
| 00033234 | 1 Liter |



Werkzeuge

| Artikel                                                                                                 | Art.-Nr.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Folienspachtel                                                                                          | EW-FS1          |
| Außen-Ecken-Kelle - 65 x 65 mm                                                                          | EW-AUECK        |
| Innen-Ecken-Kelle - 65 x 65 mm                                                                          | EW-INECK        |
| Premium Glättkelle - 200 x 80 mm                                                                        | 10852008BK      |
| Premium Glättkelle - 305 x 110 mm                                                                       | 10853011BK      |
| Premium Glättkelle - 405 x 110 mm                                                                       | 10854011BK      |
| EINHORN WERKE Spezialkelle, 355 x 110 mm<br>vorne und links Zackenmuster hinten und rechts Wellenmuster | EW-Spezialkelle |
| Venezianische Glanzputz-Glättkelle 200 x 80/70                                                          | 10282008BK      |
| Venezianische Glanzputz-Glättkelle 240 x 110/90                                                         | 10282411BK      |
| Premium Gold Glättkelle 200 x 80 mm                                                                     | 10882008BK      |
| Premium Gold Glättkelle 355 x 110 mm                                                                    | 10883511BK      |
| Premium Gold Glättkelle 405 x 110 mm                                                                    | 10884011BK      |
| PlastikFLEX Glättkelle - 200 x 80 mm                                                                    | 10812008BK      |
| PlastikFLEX Glättkelle - 305 x 110 mm                                                                   | 10813011BK      |
| PlastikFLEX Glättkelle - 405 x 110 mm                                                                   | 10814011BK      |
| Lackrolle "Aquatop" 25cm                                                                                | 8100922200      |
| Korbbügel für Lackrolle "Aquatop" 25 cm                                                                 | 8100922000      |
| Lackrolle "Aquatop" 50cm                                                                                | 8000922200      |
| Korbbügel für Lackrolle "Aquatop" 50 cm                                                                 | 8000922000      |

| Artikel                                                                                                       | Art.-Nr.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EINHORN WERKE® Spezialkelle<br>355 x 110 mm<br>vorne und links Zackenmuster<br>hinten und rechts Wellenmuster | EW-Spezialkelle |




EINHORN-WERKE®-Spezialkelle



Folienspachtel



Außen-Ecken-Kelle



EINHORN-WERKE®-Spezialkelle



Nelaflex-Glättkelle



Venezianische-Glättkelle-Supreme



PlastikFLEX-Glättkelle

Schleifpapier, Polierscheiben etc.

| Artikel                                                                                                                                                                             | Einsatzzweck | Art.-Nr.        | Stück           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Softauflage 150mm 67L 10mm                                                                                                                                                          |              | 33057VK einzeln |                 |
| Iridium 120                                                                                                                                                                         |              | EW-Milri120     | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-Milri120Box  | Box / 100 Stück |
| Iridium 240                                                                                                                                                                         |              | EW-Milri240     | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-Milri240Box  | Box / 100 Stück |
| Iridium 400                                                                                                                                                                         |              | EW-Milri400     | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | Milri400Box     | Box / 100 Stück |
| Iridium 600                                                                                                                                                                         |              | EW-Milri600     | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-Milri600Box  | Box / 100 Stück |
| Q Silver 800                                                                                                                                                                        |              | EW-MiQSi800     | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-MiQSi800Box  | Box / 100 Stück |
| Q Silver 1000                                                                                                                                                                       |              | EW-MiQSi1000    | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-MiQSi1000Box | Box / 100 Stück |
| Abralon 360                                                                                                                                                                         |              | EW-MiAbr360     | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-MiAbr360Box  | Box / 20 Stück  |
| Abralon 600                                                                                                                                                                         |              | EW-MiAbr600     | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-MiAbr600Box  | Box / 20 Stück  |
| Abralon 1000                                                                                                                                                                        |              | EW-MiAbr1000    | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-MiAbr1000Box | Box / 20 Stück  |
| Abralon 2000                                                                                                                                                                        |              | EW-MiAbr2000    | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-MiAbr2000Box | Box / 20 Stück  |
| Abralon 3000                                                                                                                                                                        |              | EW-MiAbr3000    | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-MiAbr3000Box | Box / 20 Stück  |
| Abralon 4000                                                                                                                                                                        |              | EW-MiAbr4000    | einzeln         |
|                                                                                                                                                                                     |              | EW-MiAbr4000Box | Box / 20 Stück  |
| Schleif- & Polierset I (Satin) - für ATHOS<br>Schleif- und Polierscheiben in den Körnungen:<br>ABRALON 360, 600 & 4000                                                              |              | EW-MiSetAthI    |                 |
| Schleif- & Polierset II („Spiegeloptik“) - für ATHOS<br>Schleif- und Polierscheiben in den Körnungen:<br>ABRALON 360 & 600, 800 + 3 M Trizac 1000 &<br>3000 + Filzpad + Polierpaste |              |                 |                 |
| Lammfellpad Pro 180 mm                                                                                                                                                              |              | EW-LFPM180      | einzeln         |
| ATHOS WAX-Poliertuch                                                                                                                                                                |              | EW-ATHWP        |                 |
| 3 M Trizac                                                                                                                                                                          |              |                 |                 |
| Filzpad                                                                                                                                                                             |              | 7996012511      |                 |
| Polierpaste                                                                                                                                                                         |              | 00033182        |                 |
| ATHOS Schleif- & Polierbürste                                                                                                                                                       |              | 00033058        |                 |



ATHOS WAX-Poliertuch



3 M Trizac 1000



3 M Trizac 3000



Filzpad



Polierpaste



ATHOS Schleif- & Polierbürste





Du möchtest die EINHORN WERKE® Produktwelt kennenlernen? Dann sind unsere Workshops genau das Richtige für Dich. Wir geben Dir und Deinem Team Produktsicherheit, kombiniert mit Kreativität und Anregungen zu möglichen Verkaufschancen. Unsere langjährigen Erfahrungen in Sachen Wand- und Bodengestaltung nutzen Dir bei der Arbeit mit Deinen Kunden. Es erwarten Dich viele neue Impulse und ein wertvoller Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. Einsteiger und Wissbegierige lernen in diesen Kursen ausgefallene und exklusive Verarbeitungstechniken unserer EINHORN WERKE® Produkte. Damit wir jede/n Workshopteilnehmer/in individuell fördern können, ist die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt. Klasse statt Masse ist hier das Motto.

EINSTEIGER WORKSHOP

- Von der Untergrundvorbereitung bis zur fertigen Oberfläche.
- VENETIANO DOLCE, MONROE, STUCCORINO, PANDORRA... Eine Reise durch fantastische Oberflächen
- Jede/r Teilnehmer/in fertigt hochwertige Musterplatten, die mitgenommen und zur Beratung genutzt werden können.
- Wir geben wertvolle Tips zur Vermarktung.
- Verpflegung während des Workshops.

Dauer: 1 Tag

Termine: Auf Anfrage

HIGHLIGHT FLÄCHEN - Der STUCCORINO® Workshop

- Der Workshop ist Highlight Flächen der Spitzenklasse.
- Von der Untergrundvorbereitung bis zur fertigen Oberfläche.
- Sensationelle Oberflächen kennenlernen und selbst erstellen.
- Effektmaterialien von EINHORN WERKE® anwenden.
- Einführung in die Produktwelt von EINHORN WERKE®
- Künstlerische Oberflächen werden behandelt.
- Jede/r Teilnehmer/in fertigt 8 hochwertige Musterplatten, die mitgenommen und zur Beratung genutzt werden können.
- Wir geben wertvolle Tips zur Vermarktung.
- Verpflegung während des Workshops.
- Edles Zertifikat.

Dauer: 1,5 Tage

Termine: Auf Anfrage

FUGENLOS/SPACHTELBODEN - Der HERKULES Workshop

- Von der Untergrundvorbereitung bis zur fertigen Oberfläche.
- Jede/r Teilnehmer/in fertigt 6 hochwertige Musterplatten, die mitgenommen und zur Beratung genutzt werden können, 3 HERKULES Muster und 1 edle Fläche für Atmungsaktive Wände im Badezimmer.
- Weiterhin wird ein robustes und begehbare Treppenmuster gefertigt.
- Wir geben wertvolle Tips zur Vermarktung.
- Verpflegung während des Workshops.
- Edles Zertifikat.

Dauer: 1,5 Tage

Termine: Auf Anfrage

GROßE UND EDLE FLÄCHEN - Der MARMOREA Workshop

- Von der Untergrundvorbereitung bis zur fertigen Oberfläche.
- Jede/r Teilnehmer/in fertigt 8 hochwertige Musterplatten, die mitgenommen und zur Beratung genutzt werden können.
- Wir geben wertvolle Tips zur Vermarktung.
- Verpflegung während des Workshops.
- Edles Zertifikat.

Dauer: 1,5 Tage

Termine: Auf Anfrage

ECHTMETALL - Der ATHOS Workshop



- Von der Untergrundvorbereitung bis zur fertigen Oberfläche.
- Jede/r Teilnehmer/in fertigt 6 hochwertige Musterplatten, die mitgenommen und zur Beratung genutzt werden können.
- Wir geben wertvolle Tips zur Vermarktung.
- Verpflegung während des Workshops.
- Edles Zertifikat.

Dauer: 1,5 Tage

Termine: Auf Anfrage

Hast Du eine Bestellung? Legen wir dir gerne kostenlos Werbematerial dabei!

| Art.-Nr. |                         |
|----------|-------------------------|
| 00000069 | MARMOREA Katalog        |
| 00000068 | HERKULES Katalog        |
| 00033252 | MONROE Katalog          |
| 00033253 | VENEZIANO DOLCE Katalog |
| 00000070 | PANDORRA Katalog        |
| 00032804 | ATHOS Katalog           |
| 00032806 | STUCCORINO Katalog      |
| 00032805 | Produktkatalog          |







**ZOLLSTOCK - SCHWARZ**  
Art.-Nr. 00033232



|                                            |                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Hoodie Größe S</b><br>Art.-Nr. 00033240 | <b>Hoodie Größe M</b><br>Art.-Nr. 00033241 | <b>Hoodie Größe L</b><br>Art.-Nr. 00033242 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

**Partybecher 0,5 Liter**  
Art.-Nr. 00033249



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>T-Shirt Größe S</b><br>Art.-Nr. 00033243   |
| <b>T-Shirt Größe M</b><br>Art.-Nr. 00033244   |
| <b>T-Shirt Größe L</b><br>Art.-Nr. 00033245   |
| <b>T-Shirt Größe XL</b><br>Art.-Nr. 00033247  |
| <b>T-Shirt Größe XXL</b><br>Art.-Nr. 00033248 |



**Mütze**  
Art.-Nr. 00033239



**Tasse**  
Art.-Nr. 00000862

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

**Allgemeines:**  
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen und sonstigen Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht mehr gesondert darauf hingewiesen wird. Abweichungen, Ergänzungen, besondere Zusicherungen und sonstige Einzelabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ausnahmslos der Schriftform. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lieferung bzw. Leistung erkennt der Käufer jedenfalls die Geltung dieser Bedingungen an. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die Nutzung nur für gewerbliche Kunden zulässig ist.

**Verkauf:**  
Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge sind für uns erst dann verbindlich, wenn wir sie durch schriftliche Auftragsbestätigung angenommen haben. Weicht in dieser Auftragsbestätigung Geschriebenes vom Gedruckten ab, so gilt das Geschriebene. Für jeden unmittelbaren oder mittelbaren Weiterverkauf in das Ausland ist unsere vorherige Zustimmung erforderlich; Preise und Lieferbedingungen sind besonders zu vereinbaren. Es gelten mangels anderer Vereinbarungen die in der am Liefertag gültigen Preisliste und verstehen sich zusätzlich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Fracht gemäß der gültigen Preisliste. Unser Angebot ist bis zur Annahme freibleibend. Unsere Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Unsere Angaben in Angeboten, Prospekten, Abbildungen und Zeichnungen, eventuelle Maß- und Gewichtsangaben sind Durchschnittswerte. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sind vielmehr eine be- schreibende Darstellung unserer Produkte. Das Gleiche gilt auch für von uns zur Verfügung gestellte Muster und Proben. Technische Änderungen, sowie Änderungen in Form/Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung unseres Produktes erklärt der Auftraggeber verbindlich, den Auftrag zu erteilen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich, per Fax oder auf elektronischem Weg oder durch Übergabe unseres Produktes an den Besteller erfolgen. Bestellt der Auftraggeber unser Produkt auf elektronischem Weg, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Diese Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Eine Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden. In unserer Auftragsbestätigung und/oder unserem Bestätigungs- schreiben werden wir das bestellte Produkt und unsere eventuell weiter zu erbringende Leistung genau beschreiben und den voraussichtlichen Liefertermin benennen. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unseren eventuellen Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Auftraggeber wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich unterrichtet. Eine bereits erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Wir weisen darauf hin, dass in dem Fall der Bestellung des Produktes auf elektronischem Weg der Vertragstext von uns gespeichert und dem Verbraucher auf Verlangen nebst unseren AGB per E-Mail zugesandt wird.

**Lieferung:**  
Lieferzeitangaben erfolgen grundsätzlich unverbindlich und sind stets als angenähert zu betrachten, es sei denn, dass der Verkäufer sich ausdrücklich schriftlich verpflichtet hat, innerhalb einer bestimmten Frist oder bis zu einem bestimmten Termin zu liefern. Schaden-Ersatzansprüche können insoweit nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) durch den Verkäufer geltend gemacht werden. Reklamationen jeglicher Art, müssen innerhalb von 48 Stunden gemeldet werden.

**Zahlung:**  
Rücksendungen werden mit 10% Einlagerungsgebühr berechnet und von der Gutschrift abgezogen. Unsere Rechnungen sind prompt ohne jeden Abzug an den Verkäufer zu bezahlen. Etwaiger Skonto wird nur aus Rechnungsn Nettobetrag gewährt, wenn sämtliche anderen Rechnungen vollständig beglichen sind und auch keine Wechselverbindlichkeiten mehr bestehen. Vorkassenskonto wird nur vom tatsächlich gezahlten Betrag vergütet. Zahlung mittels Wechsel ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung möglich; Diskontspesen und Wechselsteuer sind vom Käufer zu tragen, Schecks und Wechsel gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine Verschlechterung ein, sind wir berechtigt, unsere gesamten Forderungen sofort fällig zu stellen, auch wenn wir bisher einer Stundung zugestimmt haben. Ist die Lieferung durch uns noch nicht bewirkt, sind wir berechtigt, die Lieferung von einer Sicherheitsleistung oder der Bewirkung der Gegenleistung Zug um Zug abhängig zu machen. Wird die Sicherheit oder die Gegenleistung in angemessener Frist nicht bewirkt, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen gegen die Forderungen des Verkäufers ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen. Die Gebühr der Workshopstornierung beträgt bei 8 Wochen vor Beginn 20 %, 4 Wochen vor Beginn 30 %, bis 2 Wochen vor Beginn 40 %, und binnen 7 Tagen bis zum jeweiligen Veranstaltungstag 80 % des Teilnehmerbetrages.

**Eigentumsvorbehalt:**  
Unsere Lieferungen bleiben bis zur Zahlung unserer sämtlichen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Be- und Verarbeitung erfolgen für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware (inkl. gesetzl. MwSt.). Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache, im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren z. Z. der Verarbeitung zu. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr; zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Absätze 4 bis 6 dieses Abschnittes auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie

an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung des Weiterverkaufs nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware im Zeitpunkt der Lieferung zur Erfüllung des Weiterverkaufes. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, insbesondere nach Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, weiterverkauft, so gilt die Abtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrages im gleichen Umfang im Voraus an uns abgetreten, wie es in den Absätzen 4 bis 6 dieses Abschnittes für die Kaufpreisforderung bestimmt ist. Der Käufer ist jedoch, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt ermächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; er darf dagegen über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seinen Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zurückzugeben. Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die Lieferungen mit gesonderter Rechnung weiterzugeben. Die Außerachtlassung dieser Bestimmung hebt aber den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager und sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen oder herauszugeben. Gleichermaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einblick in seine Bücher und Schriften zu geben, die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen diese alle erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhandigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.

**Versand:**  
Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers, also auch dann, wenn Preisstellung franko Empfangsbahnhof oder frei Baustelle vereinbart wurde. Ebenso übernehmen wir für rechtzeitige und richtige Ankunft keine Haftung.

**Beratung:**  
Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine, wie auch immer, geartete Haftung nur übernommen, wenn diese Hinweise auf schriftliche Anforderung des Käufers von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Falle bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln ggf. einen Fachmann hinzuzuziehen.

**Gewährleistung:**  
Ist der Auftraggeber Unternehmer, leisten wir für Mängel unserer Produkte zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu erfolgen hat. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie für uns nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung, Minderung oder Rückgängigmachung des Vertrages und Rücktrittverlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Ausgenommen davon ist jedoch unsere Haftung in Folge von verarbeitungsbedingten und witterungsbedingten Einflüssen. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Unsere öffentlichen Äußerungen, Anpreisungen oder Werbungen stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Die Ware umfasst die nachfolgende Beschaffenheit, über die wir hiermit unseren Auftraggeber aufklären. Unsere Produkte entsprechen den jeweiligen DIN-Vorschriften und den bauaufsichtlichen Zulassungen des deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, und/oder unseren jeweiligen aktuellen technischen Merkblättern, welche jederzeit auf unserem Internetportal nachzulesen sind. Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber von uns nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. Eventuelle andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.

**Datenverarbeitung:**  
Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers. Dem Käufer steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.

**Urheberrecht:**  
Bildmaterialien von EINHORN WERKE® unterliegen dem Urheberrecht. Wir behalten uns das Eigentums und Urheberrecht an den Bildern ausdrücklich vor. Verlinkung oder Benutzung für eigene Zwecke – ist nur mit schriftlicher Einwilligung von EINHORN WERKE® zulässig und kann zurückgenommen werden, sofern die Vertragsparteien sich nicht mehr einig sind.

**Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit:**  
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Einheitlichen UN Kaufrechts (CISG). Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten, insbesondere Lieferung und Zahlung, ist für beide Teile Waldeck. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichen Sonder- vermögen ist Kornbach (Amtsgericht). Ungeachtet dessen ist der Verkäufer berechtigt, seine Rechte auch am Gerichtsstand des Käufers zu verfolgen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck am nächsten kommt.

Version: März 2025

Versand

| Art.-Nr.               | Deutschland                    | Versanddauer                         |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Sonderversand Schienen |                                |                                      |
| EW-VE1DE               | je Paket                       | ca. 1 – 3 Tage                       |
| EW-EX08                | Express Versand<br>Deutschland | Garantie Zustellung bis<br>08:00 Uhr |
| EW-EX09                | Express Versand<br>Deutschland | Garantie Zustellung bis<br>09:00 Uhr |
| EW-EX10                | Express Versand<br>Deutschland | Garantie Zustellung bis<br>10:00 Uhr |
| EW-EX12                | Express Versand<br>Deutschland | Garantie Zustellung bis<br>12:00 Uhr |
| EW-EX17                | Express Versand<br>Deutschland | Garantie Zustellung bis<br>17:00 Uhr |

| Art.-Nr. | Europa         | Versanddauer   |
|----------|----------------|----------------|
| EW-VE01  | Österreich     | ca. 2-4 Tage   |
| EW-VENI1 | Niederlande    | ca. 2 Tage     |
| EW-VEN01 | Norwegen       | ca. 2 – 5 Tage |
| EW-VESW1 | Schweden       | ca. 2 – 4 Tage |
| EW-VEFR1 | Frankreich     | ca. 2 – 3 Tage |
| EW-VEBE1 | Belgien        | ca. 2 Tage     |
| EW-VEGR1 | Großbritannien | ca. 2 – 3 Tage |
| EW-VELI1 | Liechtenstein  | ca. 2 Tage     |
| EW-VELU1 | Luxemburg      | ca. 1 Tag      |
| EW-VEP01 | Polen          | ca. 2 Tage     |
| EW-VESP1 | Spanien        | ca. 3 Tage     |
| EW-VECH1 | Schweiz        | ca. 3 Tage     |



# THE FINEST ART OF HANDMADE WALL & FLOOR DESIGN

EINHORN WERKE®

Pappelweg 11 | 34513 Waldeck | [vertrieb@einhornwerke.de](mailto:vertrieb@einhornwerke.de)

[www.einhornwerke.de](http://www.einhornwerke.de) | [www.spachtel-boden.de](http://www.spachtel-boden.de) | [www.betonoptik-wandgestaltung.de](http://www.betonoptik-wandgestaltung.de)