

 **EINHORN<sup>®</sup>**  
WERKE

 **GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '21  
WINNER**

IC  
O  
N  
I  
C  
A  
W  
A  
R  
D  
S  
2  
0  
2  
1  
**INNOVATIVE  
INTERIOR**  
selection

IC  
O  
N  
I  
C  
A  
W  
A  
R  
D  
S  
2  
0  
2  
1  
**INNOVATIVE  
ARCHITECTURE**  
selection

# HERKULES

# HERKULES

## DER SPACHTELBODEN FÜR EINEN STARKEN AUFTRITT

### Verarbeitungsfertiger MicroTec Putz

Wasserdicht bereits vor der Versiegelung

Bis zu 40 % weniger Zeitaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Microzement Produkten

Leichte Verarbeitung

Sehr feste und strapazierfähige Oberfläche

### Grenzenlose Farbvielfalt

100 Zeitlose Hausarben

Über 5000 weitere Farbtöne lieferbar

### Einsatzgebiete

SPA, Bad, Dusche, WC, Schwimmbäder






Malerfachbetrieb Andre Reiss



So individuell wie persönliche Stile, Vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse sind auch die Möglichkeiten und Einsatzbereiche eines HERKULES Spachtelbodens oder eines fugenlosen Badezimmers. Ganz gleich, ob es sich um Wohn- oder Arbeitsräume handelt und gleich, ob er in einem feuchten oder stark beanspruchten Raum verlegt wird – der HERKULES macht immer eine starke Figur.




Malerfachbetrieb Andre Reiss





Malermeisterbetrieb Marc Kessler






Malermeisterbetrieb Marc Kessler





Malermäisterbetrieb Marc Kessler





Malerfachbetrieb Andre Reiss



Daniel Möller

Mit HERKULES gestaltete Oberflächen können den Eindruck von puristischer Weite ebenso vermitteln wie romantische Behaglichkeit. Sie können je nach Farb- und Oberflächengestaltung für Entspannung sorgen oder Kreativität und Arbeitslust wecken. Außerdem lassen sie sich wunderbar mit anderen Werkstoffen kombinieren. Reizvolle Akzente entstehen beispielsweise im Zusammenspiel mit Stahl und Glas, aber auch mit Holz, Stoff oder Kork. Als Entwickler und Produzent garantieren wir selbstverständlich höchste Qualitätsstandards.



Florian Hahn Architektur



Gänz Raumgestaltung Waldeck

Der HERKULES Spachtelboden besteht aus einer speziellen Bindemittelmatrix mit extrem hartem, mineralischem Gestein und garantiert eine flexible und schnelle Verlegung. Unsere modernen fugenlosen Böden bieten bei Farbe, Haptik und Schutz eine große Auswahl. Hochwertigste Pigmente sorgen für eine hohe Lichtechtheit. Zudem bieten die pflegeleichten Oberflächen im Gegensatz zu gefliesten Wänden und Böden keine Angriffsfläche für Fugenschmutz.





# Die Vorteile!

- Extrem abriebfeste Oberfläche
- Widerstandsfähig und langlebig
- Zeitlos edle Ästhetik
- Individuell und stylisch elegant
- Fleckenunempfindlich und pflegeleicht
- Bessere Hygiene ohne Fugenschmutz
- Glatte oder lebendig strukturierte Oberflächen möglich
- Geeignet als Wandbeschichtung und Spachtelboden
- Für den Nassbereich geeignet
- Schimmelresistent
- UV-beständig
- Beständig gegen Wasser, Schmutz und haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Schnellere Erwärmung bei Fußbodenheizung
- Stuhlrollen-geeignet
- Auch für gewerbliche Bereiche mit Gehbelastung

## Für Fachbetriebe

- Anwendungsfertig
- Keine Mischvorgänge nötig
- Fertig eingefärbt in tausenden Wunschfarben
- Einfache Verarbeitung
- Nur zwei Spachtelgänge
- Kein Zwischengrundieren
- Verfügbar in drei Kornstärken für individuelle Gestaltungen
- Zementfrei, nicht saugend
- Schon ohne PU-Finish extrem dichtes Grundmaterial
- Reproduzierbare Oberflächen
- Handwerkerfreundliche Gebindegrößen



# Die Oberflächen

Farben & Strukturen können abweichen

S



M



MX



# Die Oberflächen

Farben & Strukturen können abweichen



# Die Oberflächen

Farben & Strukturen können abweichen



# HERKULES Farben

Farben & Strukturen können abweichen



# THE FINEST ART OF HANDMADE WALL & FLOOR DESIGN

EINHORN WERKE<sup>®</sup>

Pappelweg 11 | 34513 Waldeck | [vertrieb@einhornwerke.de](mailto:vertrieb@einhornwerke.de)

[www.einhornwerke.de](http://www.einhornwerke.de) | [www.spachtel-boden.de](http://www.spachtel-boden.de) | [www.betnoptik-wandgestaltung.de](http://www.betnoptik-wandgestaltung.de) | [www.athos-echtmetall.de](http://www.athos-echtmetall.de)